

CATALOGUE 436186

DES

ARBRES, ARBRISSEAUX, ARBUSTES

ET PLANTES VIVACES,

DE SERRES CHAUDE, TEMPÉRÉE, D'ORANGERIE ET DE PLEINE TERRE,

Cultivés dans l'Établissement de F. CELS, Botaniste-Pépiniériste de Leurs Majestés impériale et royale L'EMPE-REUR D'AUTRICHE et LE ROI DE PRUSSE; barrières du Maine et du Mont-Parnasse, à Paris.

It y a bientôt un siècle que mon père a formé l'Établissement qu'il m'a légué, et dont je suis propriétaire et directeur depuis vingt-cinq ans. Cet Établissement est le plus ancien de ceux qui jouissent d'une certaine célébrité par le grand nombre de végétaux de tous les climats qu'il renferme, par la multitude de jardiniers qui y sont venus s'instruire ou se perfectionner, par la correspondance étendue que mon père entretenait avec tous les établissemens de même nature, avec les jardins botaniques et avec les voyageurs naturalistes, correspondance que j'ai tâché de maintenir et même d'augmenter en raison des progrès que fait journellement l'horticulture.

Comme cultivateur et comme savant désintéressé, mon père avait mérité la confiance de toutes les personnes qui aiment les plantes et leur culture : sa longue expérience, ses connaissances variées et surtout son noble caractère le distinguaient honorablement dans les hautes classes de la société, et lui valaient le respect qu'avaient pour lui les cultivateurs de profession.

Brightier de son nom, mais non de son mérite, j'espère Brightier de son nom, mais non de son mérite, j'espère Brightier de son zèle, et mayor par démérité auprès des personnes avec lesquelles je propriété d'entretenir les relations commerciales qu'il avait DF

établies, et que j'ai pu augmenter depuis sa mort. J'ai suivi le progrès des sciences, et mes jardins renferment tout ce que le commerce peut offrir en plantes rayes, précieuses, agréables ou utiles de serres chaude, tempérée, d'orangerie et de pleine terre. Quoique (afin de n'être pas trop long) je ne relate pas dans ce Catalogue toutes les variétés d'arzbres fruitiers, je les cultive cependant aussi dans mes pépinières, et l'on peut s'adresser à moi avec confiance pour obtenir, non-seulement un choix des meilleurs fruits, mais aussi la collection complète de tout ce qu'on en cultive.

J'ai cru devoir fixer sur ce Catalogue le prix moyen de chaque plante que je puis livrer au commerce, afin de simplifier la correspondance et diminuer les frais qu'elle entraîne. On sent bien que ce prix doit varier en raison de la force des individus. Mon Établissement, situé à l'entrée de Paris, sur l'un des points les plus fréquentés des environs de la capitale, attire journellement les amateurs qui y viennent admirer la variété et l'immense quantité de végétaux rares et curieux qui y sont cultivés.

Toutes les lettres de demandes doivent être adressées franc de port à M. Cres.

PRIX COUBANS POUR 1830.

Arbres, Arbrisseaux et Arbustes de pleine terre.

٠,	fr.	l c. l	1	fr.	c. I
Aries alba	٠, ا		Acur opulifolium		25
- balsamea	/T	50	- hybridum aut loba-	- 1	
canadensis	r :	5o	tum.		25
- Fraserii	6	»	- neapolitanum	3	2)
— — nigra	٠ī	5n	- pseudo-platanus)D	5o
— — alba	1	50	variegatum	1	20
— picea	1	×	— platanoïde	»	5o
Acacia julibrissin	3	»	— platanoïdes variega-		
Acer campestre	»	50	tum	2	. »
- variegatum	I	50	laciniosum	1	»
- creticum aut sem-		_	- saccharinum	I	5o
pervirens		25		»	75
- monspessulanum	1.	»	— spicatum	1	ν,
— opalus		»	— nigrum	. 2.	»
— — variegatum	2	»	— tomentosum	I	25

				វ			
t. J'ai suivi		fr.	lc.	1	fr.	ł c.	ı
ent tout ce	Aces montanum.	»	75	Andreweda - rosmari	kr 73	2 57	l
Précieuses,	- tataricum!		75	nifolia	1 (3)	50	l
d'ann	- negundo	5	75	— i angustifolia		50 50	l
d'orange-	- oblongifolium	V .	, "	— — minima		50	Į
trop long)	- ovata		»	— serratifolia	3	· 20.	l
iétés d'ar-	- acitodon	2	D.	— membranacea	3	»	İ
mes pépi-	- spinosa) N	— buxifolia.	10	X %	İ
ance	Escurushyppocastanum — variegatum	1	75	Androsornum officinale	1	50	ı
ance pour	- rubicunda.	1	50	ARBUTUS unedo	: 2	×	į
uits, mais	Azwes glutinosa	2	n	— — myrtifolia	3	· »	ı
cultive.	— — laciniata.	1	25		3	×	İ
moyen de	— communis	2	50 20	— — plena	3	· · ›>	ĺ
n de sim-	- incana	1	50	— — integrifolia,	3	· »	l
	- cordata	1	5 0	— '— salicifolia	3	. , ,,	l
'elle en-	— glauca		50	andrachne	. 3	· >>	İ
son de la	— oblongata	1		floribunda.	6)))))	ĺ
ntrée de	— serrulata	1 2	50		: I	10	ĺ
environs	— pumila.] ;	50	- myrtifolia.	11	10	l
y vien-	— rubra	1.	50	austriaca	6	· >>-	ŀ
_	- viridis	2	"».	ARISTOLACHIA Sypho	1	}}-	Ì
égétaux	Anonpua fruticosa	"	50 "	— tomentosa	3	50 **	ĺ
	— glabra	6	5,		6	»	ŀ
<u>•</u>	Aurghalus communis.	1	50	ARMENIACA COMMUNIS.	· 30	50	ŀ
dressées.	- varietates multæ.	, m	75	varietates pluræ.	1	<i>»</i>	ı
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- orientalis	»	75°	— dasycarpa	7	50 - »	ľ
	— incana	1	25		6.	35-	Ì
* 1,42	- nono	, »		Assimina triloba.	3	~ »	ŀ
	- sibirica	1	5o-	— grandiflora	-10))	İ
• •	- persica	»	60	- parviflora	6	»	İ
30.	- varietates multæ.	20	60	ARTEMISIA abrotanum Astragalus tragacan-		50	Ĺ
30.	- rosmarini folia.	2	- %	tha	2	3)***	ŀ
	Androneda, arborea:	10	"	- massifiensis	1.24	·u	ŀ
- <u>-</u>	- mariana	2	· >>	ATRACENE alpina	1	50	Ì
	- angustifolia	2	'n		2	5o	Ĺ
erre.	— lucida	2	50	— austriaca	i	50	ı
101 1 5	angustifolia	1	50	- indica.	2	»	l
(fr. / c. / 25 / 25 /	latifolia	1	50		1	"	ŀ
[]	- paniculata. :	1	50	Aucura japonica	. n	50	ľ
.(1 25	- racemosa:	1		AYLANTUS glandulosa Azalea viola odorata	6	75 *	į
.) 3/ 1/	- pulverulenta	2	»	- nudiflora vittata ru-		×	l
. s 50	peciosa.	· 3	' 'n'	bra	5	.	l
) 1 50 (· (· (· (· (· (· (· (· (· (— tomentosa	6	»	lucida rubra	- 5	»	l
ka- "/-")	- calyculata	1	25		6	'n	ľ
(2/.»]	- crispa	6	330	lia	445	" "	ĺ
(ا (ا	- catesbæa.	2	. دد	- rutilans carnea	5		l
	- ferruginea	15	. ».	- calendulacea insig-			١
.)"("	- floribunda	4	,»	Dis.	8 6	»	١
2 2	ovalifoliapilulifera	4		— speciosa — rubescens	5	, p	١
τ 25	+ politiolia			- tomentosa.		×	ŀ
1	A		1			- '	

U — tomentosa.....

Digitized by Google

1	,	
,	ь	
6	ь	

	ı fr	1 0	n i	6- 1	
Azalba poptica.	fr.	C.	AZALBA — incarnata	fr.	٠. «
1 -11-1	6.		— — mirabilis	4	"
rosea.	8	, »	— — montana.	7	».
→ ⇔ glauca	š	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	— — paludosa	44446	. »
- globosa.	5	".»_	- papilionacea	7	2)
Z.11:J.,	5	" "	— purpurea	Z	»
— pantia	5 5	'n	— — plena	6	»
- lutea plena	5	"	— — staminea	3	20
- callendulacea	6	»	- versicolor	4	»
incarnata	6	'n	- Buckingham	6	»
- aurantiaça	5	· "	BACCHARIS halimifolia	»	75
- flammea	5		Berberts vulgaris)»	50
- serotina	2	'n	fructu magno	r	5o
- variabilis	6	»	- fructu violaceo	1	Ж
versicolor	6		— — fructu albo	1	ν
- violacea	6		— — canadensis	2	w
- procumbens	3	. »	— sinensis	2	>>
- cuprea	5	»	cretica	2	20
— — major	5,	20	- sibirica	2	»
- crysolectra	5		- pepalensis	6	20
- creces tricolor	6,		+ aristata	6	. 20
eximia	6	, »	BETULA alba	N.	5o_
- coccinea. , . , . , .	3	_>-	— — laciniata	2	. 20
- violacea	8	50	- pendula	2	, »
← ∸ crispa	3	., .»_	— populifolia	1	50.
— — major	4 5))	— nigra	. 2	(در
— præcox	5	.لانيا.	— daurica	1	5 o
- wiscosa.	. 1	5 ₀	execisa	3	. 29
- serotīna	2	., »	lenta	1	25
- grandiflora	2	`.».		1	25
- multiflora.	2	»-	— pumila	1	5o_
—,— insignis	. 6	. »	— papyracea	2	»
- polystachia	6	×	— pontica	. 2	. "
— — rubra discolor	8	»_	- sibirica		» 50
- spuria speciosa.	. 8	».	— urticæfolia	I	
venustissima	10	»	Bignonia catalpa	1	75
speciosissima	10	×	- radicans	1	
- pulchella	.10		— minor	2	'n
- pulcherrima	10.	»	— grandiflora.	2	" " "
variabilis	5	»	- capreolata	- 2	
- purpurea			Bonia acuminata.	2	»
glauca.	. 1	50_	- ligustrina	<u> </u>	11:10
— plena	2	. 33	- ovata	2	, "
	2	"-i	— porulosa	-	"
— nudiflora.	3	"))))	75
- alba.	7	22.2°	- cucullata.	2	20
— multiflora	1	22.5	BRUNNICHIA cirrhosa.	2	3)
- rosea.	3	.,	Bunglia tenax	3	»
rubra	3	,	- reclinata	3	, a
- præcox rubra	3	»	Buplevaum fruticosum.	. 23	50
— — flore duplice	6	'n	Buxus balearica	1	5o
- nartite	6	»	variegata	1	.5o
— — bicolor.	6	.,,	- arborescens		.5o.
	4	»			»,00
— → crisis		»	— — angustifolia		, ,
- comulata	7.T.N	»	— — argentea	7	
- iagngiata. Will a lor	ן אוי	·»	— — aurea	ı	»
foribunda la	44	»	marginata. · · ·	1	
slabosa.	-4H	»	CALYCANTHUS floridus.	1	50
The second second	5	•			•
· COMM	\$¶	D	igitized by Google		
くの情報	>/				
2 4 4 4 7 7	_				

fr. 444446346 » » 1 1

»

))))

<u> </u>			3		
	fr.	l c.	n	fr.	c.
CALYCANTHUS lævigatus		100	CLEMATIS cirrhosa		50
ferax	2	1.00	CLETHA alnifolia.		25
	lí	E.	CLEIBRA AINIONA.	1	25
— — nanus		30	tomentosa vel glauca. arborea.	-	
— præcox	2		arnorea.	.3	.>0
- grandiflorus	8		Caronum tricoccum	6.73	50
— — bullatus	3	×	Collutes arboresceus	. 39	50
CAPPARIS Spinosa	3	» ·	— orientalis	12	´»
CARPINUS OSTRIA	. 3	»	— alepica	- 1)
— betulus	1	່ນ	— media	PIO 17	.
quercifolia	1	5o	Comptonia asplenifolia.	1 .9	>>
- americana	1	5o	Contanta myrtifolia	'ж	75.
- orientalis	1	5o	- sarmentosa	- 3)»-
CASTANBA VESCA	×	50	Coanus mas	1	٠ س
- heterophylla.	3	».	— — fructu magno.		. 25
- americana	3		— fructu luteo		
	3	»		- 1	()
— pumila		»	— sanguinea	20	50∙
CEANOTUS americanus.	1	×	— — variegata	1	. د
— — angustifolius	2	»	— alba	»	5 ₀
CRLASTRUS scandens	. 1	20	- stricta	1	25
Cartis australis	1	25	— alternifolia	1	,,
- occidentalis	1	25	— circinata	1	25.
- cordata	1	25	- paniculata	'n	25
- orientalis	1	25	- sericea	30	75
- sinensis.	- 3))	— sibirica	1	25
- aspera	2	, c	— florida.	2	- D
CEPHALANTUS occidenta-	_	. ~	Cononilla emerus	- 1	60
	3	23		, ,	(d)
lis.				· I	
Cancis siliquastrum	"	50	Contlus: avellana	· 20	6 0
— — album	33	50	— — purpurea	2	»··
canadensis	I.	. 20	— — laciniata	. 2	»
CESTRUE parqui	ĭ	" 》	— tubulosa	1	*
Chionanthes virginica.	· 1	50	— — rubra	1	»
— — angustifolia	ľ	50	— americana	2	- >>
- maritima	3	·»	— rostrata	2	»
CINBRARIA maritima	t	»	colurna	3	- 30
Cissus orientalis	. 3	. ».	Cratorgus torminalis(*).	1	»
Cistus ladaniferus	2	· »	— chamæmespilus	1	· 20
maculatus	. 2	· '»	— aria latifolia	- 1	»
- undulatus	2.	رد ا	— — dentata	1	. »
- monspessulanus	T	·50 ·	oblongata	1	»
- albidus	1	50	— glabra	1	50
- salvifolius	i	50	- sorbifolia		. "
- laurifolius	1	50	— arbutifolia		,,
CLEMATIS florida	2	. ,,	— — rubra.	,	. ,,
- viorna.	1	. "	— pyrifolia		,,
- viticella.	1	70	— pyrnona		"
- flore pleno	1	50		1	
- Hone pieno	1		— racemosa	I	,,
— — flore rubro	. 1	*	- amelanchier	1 2	» -
— crispa	1	50	— nepalensis	3	3 3
— virginiana	1	25	CUNINGHAMIA SIDENSIS	10	. »
— flammula	. 33	75	Curaessus sempervirens.	'1	25
- orientalis	I	_» 1	— — horizontalis	1	25
- calicyna	1	-5o	- thyoïdes	13	25
<u> </u>			" , so i so o a a a a a a a		

^(*) Les botanistes modernes ayant fait de grands changemens dans les genres Crategus, Mespilus et Pyrus, il est maintenant fort difficile de s'accorder sur la nomenclature des espèces de ces trois genres. Nous suivons ici celle établic au Jardin du Roi, comme nous paraissant la plus raisoanable.

	l	c.	No. 1	fr.	c.
Cupa essus tournefortii			ELEACNUS angustifolius.		75
vel thurifera	3	, »,	ELEACNUS angustifolius. — latifolius	3,	
- triquetra	5	₂ , 2, 2, 2	— nov. species Емектим album	6	».
- disticha	, .,Į.,	25	EMPETRUM album	. 3	, .»
- pendula	3	17.29	- nigrum	. 1,	50
- sinensis pendula	.6.	. ,۷.	Еривова monostachia.	, 1 ,	25
- australis	6	ه.	— distachia	1	25
nucifera	.6.	,»	- polystachia	1	25
CYDONIA communis	<i>»</i>	6 ₀.	Epigea repens	10,	
— — lusitanica	. 1	, ., 2 0	ERICA Vulgaris	I.	25
- sinensis,	.: I ₁ :	, »	— — alba		25
— japonica	1	5o		31 I.	25
— — flore albo	10	ນ . ຜ	1 11		25
— luteo	1	ا د ا	— mediterranea	ال 1. ∶1	25
Cyrilla racemillora	2		- cineres.	1	25
Cyrisus laburnum	»	.60	— — alba	1	25
serotinum	1 "	. دو	minima	2	,
— — latifolium	;	ע	— ciliaris	1	25
— foliis variegatis	2	'n	- scoparia	1	25
- quercifolium	2	,	— — grandiflora	2	
- sessilifolius	»,	60	— herbacea	1	25
- nigricans		, w	— multiflora,	1	25
- hirsutus	»	6о	alba	1	25.
- capitatus	. 1	ъ	Erythrol By a conspicua.	6	. ,»
- austriacus	1	»	Evonemus europæus,	, »,	5o
- argenteus.,	1)	— — variegatus		»
- purpureus	· : I -	50	— fructu albo	1	•
— bitlorus	I	υ.	— nepalensis	. 3.	
- volgarius	3.	×	- atropurpureus	14.	25.
DAPHNE mezereum,	»	75 -	— latifolius	; L	۰. ۲
— — album	'n	75	- sempervirens	- 1	.5o
sempervirens	3	»	- namintomana	5	»
— laureola	1	×	- verrucosus	1	«
— — variegata	4	.»	Fagus sylvatica	*	50 50
— pontica	1	5o	— — purpurea	1	50.
- rosea	4	- >)	Tonia moto	I.	50.
— foliis variegatis.	6	, N	— variegata	I.	50.
— alpina	13	50	— — asplenifolia		50.
— altaica	3	رد «	— — cristata.		50.
- cneorum.	1	"		2	
	1	25	— ferruginea	2	• 1
— fol. aureis	1	25	Ficus carica	ī	5o
- neapolitana.	6	*	- varietates multæ.		. 5o
- gnidium	2		- violacea	1	5o.
- oleoïdes.	2		FONTANESIA phillyrioïdes	1:	
- rosea.	3		Fotubreilla alnifolia.	. 1	.5o.
- tartonraira	2		- lanceolata	. 3	·· > [
DECUMARIA barbara	, 'T		FRAXINUS nepalensis	10	• 1
DIERVILLA lutea	1	.≱	- excelsior ,	: ≱.	50.
Diospyros letus	1		aurea	.; T.	· >-
— lucida	3	/ `p -	- fol. argenteis	₹.	2
— virginiana	I	5ი	— — horizontalis — pendula	1	25
— kaki.	6		- pendula.	1	25
— pubescens	1	5o	— — striata	1	:
— lucida	3	. 3	verrucosa	1	
— calycina	3		- monophylla	!	
- angustifolia	8		— ornus	1	25
Direca palustris	1	50	gitized by GOOSIC	!	AP E
		υlί	gitized by GOOGLE		

,

variegata.

Hortensia rosea.

1			•		
Turrana ahinanaia	fr.	C.	7	fr.	c.
JUNIPERUS chinensis	3	1 .	Louicera pubescens	,2	
- cracovica	3	1:	— grata	1	<u>5</u> 0
— daurica	1 2	:	— balearica	1	50
— drupacea	3		11 0	ī	25
- oxicedrus	2			2	*
- phœnicea	1	50	- sempervirens periclymenum	. I	2
- prostrata	1 2			7	50 50
- sabina mas	1 7		— japonica	2	
— fœmina	;		- canescens	2	
- variegata	i	25	- coccinea.	î	50
- famariscifolia	1 ;	25	- iberica.	2	30
— sibirica	3	7	- pyrenaica.	1	50
- succica	3		B = 1.1.44		50
- thurifera	3		11 nian	1	25
Kalmia latifolia	3		— tatarica alba.		50
— — salicifolia	6		- rosea.	•	50
- angustifolia	Ĭ	25	- grandiflora ru-	•	1 "
fol. variegatis	2		bra.	.2	.
— — minima	1 2		- cærulea.	1	
- glauca	ī	25	— altaica.	i	50
- oleæifolia	1	25	- alpigena	•	50
- lucida	3		- caucasica.	2	1 .
Korlreuteria panicula-			— sibirica	1	
ta	1		Licium europæum.	7	
Larix europæa	1		- barbarum.	1	
- americana	1	50	MACLURIA aurantiaca.	4	
- sibirica	3		Magnolia grandiflora.	6	
LAURUS nobilis	1		- rotundifolia. /	6	
latifolia	1	50	— — longifolia	6	.
angustifolia	1	50	angustifolia	6	
crispa	2		— — glabra	6	.
- fol. variegatis	2		- ferruginea	6	
- caroliniensis	2	*	— — stricta	6	
- benzoin	1	25	stricta præcox	6	
- sassafras	2	»	obtusifolia præ-		•
LAVENDULA spica	1	>	cox	6	•
latifolia	1	×	- mayardiensis	>	• •
LEDUM latifolium	1	25	— — cymbæfolia	6	
— — nanum	1	50	saligna	10	
— palustre	1	25	— oxoniensis semi-		
- buxifolium	1	.50	duplex	6	
- decumbens	2	•	Magnolia odoratissima.	00	
- thymifolium	2		— macrophylla	30	>
- suaveolens	1	50	— maxima	10	•
LIGUSTRUM Vulgare	»	50	- auriculata	8	"
- fol. variegatis	1	. •	- pyramidata	8	>
- fructu luteo	1	*	- tripetala	6	•
- nepalense	6		- cordata	6	•
- japonicum	1	50	— striata.	10	-
Linnea borealis	2	•	— acuminata	6	- >
LIQUIDAMBAR imberbe	3	2	- thomsoniana	10	~ >
- styraciflua	1	25	— glauca	2	
LYRIODENDRON tulipife-	1		— — semiplena	3	
Id	.]	25		15	. >
integrifolia flava.	3		— julan	6	•
Lonicera caprifolium.	•	50		25	•
— — quercifolium	1	*	— discolor	2	- }
- variegatum sempervirens	1	•	- gracilis vel purpu-		· · · [
- sempervirens	1	» ∦	rea.	3	•

A Company of the Comp	_	_	J		
	fr.	l c.		I fr.	I c.
Matus communis		50	Myrica gale	. 1	, »
varietates multæ.		75	- cerifera	. i	50
- sempervirens		1	- pensylvanica		50
- sempervirens	i		- trifoliata suaveolens		50
— spectabilis	1 1				
— hybrida	1	"	NYSSA aquatica		i n
— — baccata	, F	•	- candicans	. 2	
— — microcarpa	I		— montana	. 1	50
- coronaria		, »	OLEA americana	. 2	1 ×
Manisparatou canadense.			Ononis fruticosa.		50
- carolinum	2		PEONIA arborea	. 8) »
Menziesia azaloides	6		- rosea odorata.		1 2
	-	50			
Mespitus oxyacantha		1 30	- papaveracea.		, »
— — rubra		75	Paliunus aculeatus		»
plena		75 50	Passificat corules	. 1	
- constantinopolitana.	1		PAVIA lutea	1	25
— azarolus	1	25	— rubra	. 1	25
- aronia	1	25	— — hybrida		25.
— latifolia	1 1	25	— discolor		
- spatulata	1	25	- ohiotensis	1 7	1 25
	1 :	25	- dillotebala.	1 ;	50
— odorata	•		- macrostachia		1
- tomentosa	1	25	Periploca græca	»	75
— tanacetifolia	T.	25	PHILADELPHUS COPODA-	1	1
- corallina	1	25	rius	×	50.
- pyrifolia fructu ru			- variegatus	1	,
bro	7	25	flore pleno		
- frugtu flavo	' t	25	- nanus		1
- linearis.		25	- nepalensis	4	1 .
		25			1 -
— prunifolia	1		— grandiflorus vel ino-		ۃ ا
— crusgalli	1	25	dorus		75
— celsiana.	1	5 <u>0</u>	— pubescens		
— fissa	1	25	— gracilis	2	
— flabellata	1	25	Phlonis fruticosa		75
— carolina	1	25	Phyllinga latifolia	1 1	25
- heterophylla	1	25	— media	1 1	25
— lobata		25	fol. variegatis	2	
— lucida		25	— augustifolia.	ī	25
- nigro	1	25	11 1	li	25
- nigra		25			25
- oliveriana	. 1			I -	
- purpurea	ı	25	- rotundifolia	1.	25
— ovalis	1	25	— lævis.	. 1	25
- eriocarpon	· T	25	Pinenela pubescens	6	
- cotoneaster	1	» »	Pinus sylvestris	Ι.	25.
- pyracantha	1	» -	— — rubra	1	25
— germanica		25	— — riganiana	1	25
— — macrocarpa	7	25	- banksiana	6	
— japonica	3))	— maritima,	ı	25
	- 1	٠ , ,	laminia.	i	25.
MITCHELLA repens	2		— laricio		
Monus alba	· 1 (»	— calabra	,2	. >
— — incisa	ī	»	— taurica	· '3	70
— — italica rosea	. 1	· »	— pinea	1.	25
— — sinensis	. 2	»	— mitis	2	
— hispanica	2	».	- inops	2	
nigra	2	- »	- halepensis	ī	25
laciniata.	î		- caramania.	3	7.
- lucida				6	
	1		- adunca		•
— → tatarica	1	×	- tæda	4	*
- nervosa	.2	. »	- Fraserii	6	.» l
- constantinopolitana	2	»	- rigida	1	5o
- iaponica	3	»	— palustris	10	
- canadensis	. 2	» ·	— cembro	2	, » l

•		1	0.		
2 4 6	fr 1	c #		fr.	Ç.
	fr.	c. 25	PRUNUS americana	, I	5o,
Pinus strobus		50	- pumila	·»	75
PISTACIA Vera			mahaleh	»]	50
- femina	. 3		- + fructu luteo.	1	»
- mascula.	2		- + ovium nigrum.	. 1	»]
- trifoliata.	2.		chamæcerasus	1	»]
- narbonensis	2		- pendula :	1	5o]
- terebinthus	I	25	- cerasus.	»	5o]
PLANERA ulmifelia	2	ا " ا	- flore pleno	,,	75
crenata	1	50	- semperflorens	»	75
PLATANUS ocoidentalis	. 1.	"	- avium	»	75 50
- orientalis	1	•	_ avidin.	»	7.5
hispanica	1		- Hote bieno.	»	75
Polygala chammbuxus.	1		— sinensis	1	75 50
Polygonum frutescens	2	»	incana.	2	»
PONTEDERIA cordata	2	» i	- prostrata	1	50
Porulus tremula		50	- susquehana		50
- tremuloides	1	25	- pterocarpa	ì	50
alba		50	hyemalis. · · · ·	1	50
grisea		50	- nigra.	I	25
nivea.	1		PTEROGARPA frazinifolia.	. 1	50
grandidentata	l r	25	PTEREA trifoliata	»	
græca	1 1	25	Praus communis	»	.50
fastigiata.		· 50	— varietates multæ — flore duplice. — sanguinea.)) /·	75
		50	— — flore duplice	»	75
— nigra	١.	50	sanguinea	»	75
- and areas .		50	- Michauxii	1 1 ^	25
- virginiana		75	— polveria · ·	1	. 2
- canadensis.	1 7	25.	— polveria	1	25
- acerifolia.	. 6	1 -	- salicifolia	1	2
hudsonia	- I	1.	- Sinaï · · · · · ·	1	• •
	1:	75	- laciniata	3	2
- viminea		75			
— balsamifera] 2	173	Chênes de l'ancien con-	1	1 . 1
- suaveolens	1 2		tinent.	1	
- ontariensis	1	•	Quercus robur.	. »	50
A MINOS GINDS	. 2	1.	- pedunculata.	. 2	
	1	50	- cerris		50 l
- canadensis		50	- variegata	. 1	50
- glaber	1	50	- asplenifolia.	1 -	
- lævigatus		50	- crinita	. 2	1.
- lucidus	- 1	50	- tauza.	.l ;	50 l
PRUNUS domestica		50	renens	. 2	>
— — varietates mu		١.	- repens		
tæ	· *	•	- apennina.		
← persicifolia	. 1	1 :	- imbricata aut Tur	_1 ~	1 1
- myrobolana			neri.		
- brigantiaca	- 1	1 2	1		25
- hyemalis	. *	75	- fastigiata, · · ·	3	
- serotina	. 1		→ ægylops. · · · ·		50
chicasaw	. 1		- coccifera, · · ·	1 -	
caroliniana	. 1	25		1	
- virginiana	. 1	25	- ilex	1	25
- laurocerasus		75 75 50	— — longifolia	1 1	
variegatus	. 1	75	- integrifolia	1	50
angustifolius		ı 5c	- suber	1	30
— lusitanica			pseudo-suber	. 3	1 5
— padus	.1	75	; → ballota. · · · · ·	. 1	. 5o
rubra		56	Chanes du nouveau co	n-	1
- spinosa.		2	Chelles an mourement	-	
- plena.		5		. .	
- pygmæa.		1 5		. 3	i · >
· Plemon · · · ·				-	

		`	#		4
i e i si si si si	fr.	25	B	fr.	C.
Quercus rubra	-I		Ruonoperorum dauri-	Ι,	l:
- nigra		50.	cum	.4	
— macrocarpa	4		- atrovirens	`6	, »
— trilohata.	1.	5o ₋	- hirsutum.	1	. 5o
- lyrata	a .		— → arboreum	,2,	, »
- coccinea	. 2	٠ * ا	— → variegatùm	2	l »
— tinctoria.	ī Ī,	5o .	- caucasicum.	20	».
— ferruginea	.2.		Rhouora canadensis.	1	50
— bicolor	2		Ruus coriaria.		75
— prinus	I	5o	— typhinum	, '»	75
— palustris	1	5o	— glabrum	»	75
— falcata	2	, n	- vernix	3	J.
- Banisterii	T	» ·	— copalinum	3	×
- cateshiensis	2		- aromaticum	2	·~ xo?
- obtusifolia	1 T	50 -	— elegans	I	×
— phellos	4	» -	- cotinus	. »	50
Radwinus frangula:	٠ رو	50	Ribes rubrum	'n.	50
- hybridus		75	— - Cordouini	1	'n
— alpinus	· i	50	— — album	, т	50
— alnifolius	1	50	- margaritaceum,	'79	50
— pumilus	á		- variegatum	· S	50
- catharticus	' »	50	- pensylvanicum	1	
- infectorius			- nigrum	· ,, .	50
	3		- prostratum	1	"
— rupestris	2		- petræum	1	, s
— alaternus	>>	50-	- alpinum	1) »
- fol aureis	3 0	-5	- glandulosum	2	' >
— fol. aureis — fol. argenteis — longifoliis))°	75	- aureum	7	5o
- longifolin	2	' »	- palmatum	1	50
— monspeliensis	- 5	/ »	- grossularia	. N	50
— balearicus	3	D	- varietates plu-		
RHODODENDRUM ponti-	·		ræ	2)	50
cum		50	— uya crispa.	٠. 🔏	50
flore pleno	3	°»	- varietates plu-		. ••
— flore plenissi -	•		ræ	3	50
mo		ρ'n.	- cynosbati	T	»
— elegantissimum.	20	" "	— diacanthum	- î	"
— album.	5	"	— orientale	. 1	"
- roseum.		 زد	Robinia psendo-acacia.	»	50
	2		spectabilis.	ï	25
— maximum	2	»		1	25
album	2	» į	— — crispa		25
- angustifolium	2	. »	— microphylla.	4	25
— Catesbæi	3	. »	— — monstruosa	- 1	50
- catawbiense	3	»	- invisit dosa	- i	50 50
- coccineum	2	»r -	— — spiralis	- 1	25
— bullatum	3	"			
- aureomaeulatum.	3		— viscosa	i	
		»	bienide		» 5-
— — angustissimum.	3	»	— hispida	»	5o
— — variegatum	√2	. *	— arborea latifo-		
— cassinefolium	3	ж	lia.	2	25
— — macalatum	3	20	- altagana	I	
— azaloïdes	2	.	— caragana	»	60
- rubricaule	3.	.»	— frutescens ,	1	25
— — odoratum	4	Σ,,	- halodendron	1	25
purpureum.		»	— jubata.	6	
— punctatum	3	. »	- spinosa	1	50
- carneum	2	.»	— chamlagu	2	»
- ferrugineum	I	50	— pygmæa	2	20
— — album	8	»	- procera	3	,[»
			Digitized by \ T\		

Tajau	12										
Taisu Rosiers afeuil- les simples 30 zerbine 2 50 zerbine 2 zerbine 2 50 zerbine 2 zerbine 2 50 zerbine 2 zerbine 2 2 2 zerbine 2 zerbine 2 2 zerbine 2 zerbine 2 2 zerbine 2 zerbine 2 2 zerbine 2 zerbine 2 2 zerbine 2 zerbine 2 2 zerbine 2 zerbine 2 2 zerbine 2 2 2 zerbine 2 2 2 zerbine 2 2 2 zerbine 2 2 zerbine 2 2 zerbine 2 2 zerbine 2 2 zerbine 2 2 zerbine 2 2 zerbine 2 2 zerbine 2 2 zerbine 2 2 zerbine 2 2 zerbine 2 2 zerbine 2 2 zerbine 2 2 zerbine 2 2 zerbine 2 2 zerbine 2 2 zerbine 2 2	Rosa (*)	fr.	c.			c.					
Table Rosiers Fire Car			40.4			5 (P)	l				
- 1. berberifolia	les simples						ı				
2*Taibu. Rosiers féroces. — 2. ferox. — 3 Kamtchatiea. 3* Taibu. Rosiers bracticolés. — 4. bracteola. — 4. bracteola. — 5. nitida. — 5. nitida. — 7. lucida. — 1 25 — 7. lucida. — 1 25 — 7. lucida. — 1 25 — 1 25 — 1 25 — 1 25 — 1 25 — 1 25 — 1 25 — 25 — 1 25 — 25 — 1 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 25 —					, ,		l				
	r. berberifolia	30	×				l				
- 2. ferox	2º Tainu. Rosiers féroces.						l				
	• •				- 1		l				
3° Taibu. Rosiers bracteols. 2 50					7 7		l				
	- 3 Kamichauea	1	30	,	•	۵۷	ı				
17. damascena.	3º TRIBU. Rosiers brac-				. · ·	1	l				
4 Tribu. Rosiers cannel- 1	téolés.			feuilles.			l				
4 Tribu. Rosiers cannel- 1	- 6 bragtagle			- 17. damascena	1	50.	l				
				— — alba			l				
Portland 1 50	4°Tribu. Rosiers cannel-		. e	— — pumila	1	. 5u	l				
- 5. nitida	les.			- Portland	, I	5o	l				
- 6. rapa				— durore	1	5ο	l				
	— 5. nitida				1	5о	l				
	— 0. rapa				1	5 0	ı				
- 8. parviflora					. 1	3 -	ı				
- pensylvanica.				— inermis		5o	ı				
- 9. carolina				- B. Pallagi			ı				
- virginiana				- B. vimercati		. »	l				
gemella					6	•	ŀ				
- corymbosa	<u> </u>			- B. comte Laverna-Hi-	,	1.	ŀ				
- 10. rubrifolia					4	1	ł				
- 11. majalis	- to rubrifolia				3		ł				
- cinnamomea				- Emile Mange			ł				
5°TBIBU. Rosiers pimpre- nelles. — 12. alpina		7		- Perni			l				
nelles. — 12. alpina		- 1		_ vandaël	3		ŀ				
Corymbosa double violette	5° 1 BIBU. Nosiers pimpre-				,		l				
12. alpina.	nemes.		1		-	"	l				
- virginica	— 12. alpina	I	25		2	,	l				
- 13. acicularis	- virginica	1	25				l				
pompon jaune.	— 13. acicularis	I	5o		3		l				
pompon jaune.	— 14. sulphurea	1			2	. »	l				
— petite écossaise	- pompon jaune	_	5o	- belle Henriette dou-			ŀ				
— Estelle					2	. »	l				
Estelle	47	1				_ »	ı				
- semi -double						×	l				
- double carnee. 2 vera	- pimprenelle bifère				ע	,	L				
- double carnee. 2 vera	— — semi - double						ĺ				
double	- double carnee, .				3	»	ĺ				
- jaune double, 1	- pour presimple						ſ				
——————————————————————————————————————	— — double , .					×	ľ				
- naukin 13 tomtom 3 n	— — Jaune double,		2. 1		-		t				
nankin	- camenia			11	. 2		ŀ				
	— maukid,	, J	l	— wmwm · · · · · · ·	, .	»	۲				

^(*) L'étude et surtout la distinction du grand nombre de roses cultivées aujourd'hui sont la chose la plus difficile que je connaisse. Quoique certains catalogues portent ce nombre à mille ou donne cents, je ne crois cependant pas qu'il existe une
aussi grande quantité de roses dignes de la culture. En attendant que quelque savant
doué de génie et d'une grande patience classe méthodiquement toutes ces roses de
manière à en rendre la distinction facile, je range celles que je mentionne ici selon
la méthode de M. Lendley, traduite par M. de Pronville, et adoptée par les plus
habiles botanistes. Cette méthode n'est pas parfaite, sans doute, mais clle fait beaucoup de rapprochemens et de distinctions naturelles qui mettent sur la voie des rap-

roses de

ici selon

les plus it besa: des 13p.

				٠		
	fr.	c.		fr.	C.	ı
Rosa bobeling.	3	12.88	Rosa — andmone,		5o	l
- neumania	3,		— Constance	T.	5ი	ı
- enfant de France	2	, ».	Ioliacee.	1	50	ł
- Bourbon semi-dou-			- helle d'Auney.		50	ı
ble	3	,		1	50	I
- muscade double	2	,	petite Hollande.		50	l
- belle Palmire.	2		illactor magrimme.		-00	ł
	4 11	_	- bombon de Lot-		50	ı
— Fion	3	, R.		.13		l
— Thouin	2	×	1 Stoo Pointpout	. 1	50 50	l
- La Fayette.	3	•	rese-celller.	1		ı
- multiflore cocciné.	2-	, »	— — sans pétales	1	50.	ı
- belle Helène	[2]	l »	— — Aglaé Adanson	1	5o.	l
- beauté suprême · · ·	2	×	— Van Spaendouck.	1	50	l
- beauté suprême	2	, a		1	5o.	l
- belle Fabert	1.	50	- chamois.		50	ł
- perpetua	'n	50		5 . 1	5o	ĺ
- Rosalie	1	50	- petite mignonnes	1		ı
Rosalie	i	5ö	d'Anteuil		50	ľ
+ York et Lancastre.	1	50	houle de poige	ii-ki		ł
		50	- boule de neige.	.,,3,.	,,50 _	ŀ
← Félicité	. I		— 20, provincialis.	ic.≣,`	50-	ł
- Belgique carnée	Ĭ,	50	- Agathe royale.	1	5o_	ŀ
- Damas argenté	I	50	— — a grande fleur.	I	5o_	ŀ
← rose Cels	I	50	de Provence.	181	,δο.	ļ
- perle d'Orient	1	, 50	- duches. d'An-	1 15	4.3 -	ŀ
- Belgique violette	ľ	.5o	goulême.,.	. I.	50_	l
- Damas d'Italie	, i	50	— — prolifère	11.	50_	L
- comtesse de Lange-	សក្ស		favorite	I.	5o	I
ron.	1	50	— — de Portugal	1	5o	ľ
- Armide	, uI	50	— — pyramidale.		Бо	ľ
- Lavallette	LynCat I	50	gentilhomme.	71	50	ľ
- belle d'Auteuil	5 %	50	— — gentunymme.	្រក		ł
- 19. cent-feuilles	1	50	- parisienne,	13) 🖁 1	50-	ŀ
- 19. cent-teunies		50	- ornem. de carafe.	dia Bir		ł
- des peintres Vilmorin	, , , 1		— — à feuilles d'orme,		50	ŀ
- viimoria.	L	50	- sœur Vincent.	, . I	50.	ŀ
unique		50_	- Célestine	100	,50	ŀ
admirable	., .	.5q	- Isabelle	, J.,	,5o <u> </u>	ŀ
— — panachée	. I	50.	— de Champagne	. ‡	5o	ł
mousseuse simple.	. I	5q.	pes.	-v- ()	11.55	l
— — double	. 1	50 l	pies.	1	5o.	l
blanche.	1	50	- duch, de Luxem-			l
carnée.	I.	.5q_	bourg.	1	50	l
panachée	1	50	- cleodone	1,	50	ĺ
— — panachee — — à feuilles glau-	,		- Stephanie	- I	50	I
(ties,	1	50	— tricolor		.50	ľ
nominon mouse-					. Ka	Ì
Somborr mana	, 1	50	— aı gallica	n. 36	190-	ł
- a familla da con-	4,	24	Fleurs pourpres.	; ··	-	ŀ
- a femilies de sauge.	u a	50	Fleurs pourpres. - rol des pourpres.	123		ŀ
- 4 tenttiesreratine	1411		- Tot abe liour lines wat	1115	HAND A	ļ
and the second of the second o	1. 11	11!	40 (40 1)			

ports et des différences, sonlagen l'a mémoire et saissont l'esprit jusqu'à qu certain point. Plusieurs roses (eurtout les nouvelles) ayant jusqu'à six noms différens, mon Catalogue serait devenu trop volumineux si j'en eusse donné la synonymie. C'est pourquoi je dois avertir que, quoiqu'on ne trouve pas tous ces noms relatés ici, on peut expendant me demander les roses sous tel aora que l'on voudra gie me tiens constamment au courant des nouves atés intéressantes qui apparaissent chaque anaée, et l'on peut compter sur l'empressement que je mettrai à satisfaire les personaes qui m'henorent de leur conflance.

1	fr.	c.	ាត់សត្ <i>រ</i>	fr.	c.
Rosa pourpre sans pa-	***		Rosa belle équermoise.	- 1	50
reil	· 1	-50-	enfant de France.	. 1	5o
- grand crameisi	1,	-50-	duc d'Angoulêmei		5 0
- pourpre de Tyr	1'	-50-	- anémone argentée.	1	50 l
- gloria mundi	1	-50-	- merveilleuse	1	50
- flore roseo	1	-50≕	- Armande	; 1	.50
- punctata:	. 11	- 50-	- Marguerite	. 1	5a.
- belle Herminie.	1	50	- violette de Verny.	.1	30
- pavot.	1,	-50-	Fleurs veloutées.		
→ grandesse royale → belle Therese	1	- 50-			. 1
- Rancourt.	i	50	mahéca	1	<u>5</u> 0
- cocarde pourpre.	;	50~	— aigle brun.	1	50 50
- Hervi	1	50-	— moir	1	50
+ Pronville	1	50-	- noire de Hollande.	1 6.4	50
+ capricorne	. 1.	50-	- cramoisi brillant.		50
+ temple d'Apollon.	''' T ',	- 50	- velours noir.		50
- carmin brillant	1	- 50	- sanguine.		50
+ chérie.	1	-50-	- pourpre charmant.	7 T	50
- anemone.	· /I	50-	— espagnole · · ·	1	50
- Guerin	1	-50-	- belle camellia.	1	50
- jeune Henri	Ť	50 j	- cocarde panachée	1	50
- Bellote	r	. 50-	- pony pourpre,	' '1	5o
- belle Africaine.	1	50	- duc de Bordeaux	1	50
- belle Galatée	. 1	50	- Jeanne Maillotte	, ,	5o
+ orphise	Y	50-	- feu brillant	-1	50
a grandes fleurs.	1~	-50-	— grain d'or	1	50
+ grande Henriette	1	50- 50-			1
- Antoinette	1	50	Fleurs roses et carnées		, `
+ pleide luie:	1	50	- nouvelle duch. d'An-		
+ reme des roses:	11 . ∵¥′;	-50	goulême.		50
+ belle salinee.	1	-50	- Clementine		50
- prince de Condé		50	- ornement de parade.	1. 2	50
+ cordon bleu: (1)	7	- 50 -	- Provins panaché.	1117	50
- archeveque de Ma-	di c		- rose-mauve		50-
lines	* 1 to	-50-	→ pivoine :	-1	50
+ prince régent	'Y'!	50	- belle sans flatterie.	5. ⊊ .	50
- grand-papa	4 I.	5o	- carnée tendre	1	50
- Athenais.	1,	-50-	- Henri IV	. 1	-5o
+ Neafa	''! T	5o	- beauté surprenante.	· 1	5σ
- brillante	1	50-	- deliciense:	1	-50
- grand wogot	1	50	- triomphante	· · · r	50
- Brigitte	T	<u>-5</u> 0-	- socur Saint-Joseph	1	5 0
- Abatucei.		- وقا≀	— Venus mère		50
Pétronille.	, I .	50 50			5ο 5σ
Incagene	I	50 50	- Galated	T	50
- enchanteresse	1,	50	— nouvelle duch. d'Or-		30
— duc de Bavière Zénaïre	I	50	léans		50
		50	_ Cav		50
Fleurs violettes.		2 - 2		1	50
- rose évêque	ı.i.r.	5ò	— Fanny Bias. — Natalie:	- r <mark>*</mark> -	50
- bishops.	· 👬	50	Natalie:	· Ý	-5σ
- imperatrice	i	50	-Clara.	" T	50
- terminale	1	50		: 3 -7	50
- ardoisée	1	50	- Poiteau.	1	.50,
- grand Alexandre	Tį.	. 5o	Marie Stuart.	.,,,₹	,5o
- Ninon de Lenclos	1	50	— anglaise	, 1	5o
- Joséphine	- 1	5o	- Gassendy	- i]	50

•		1	ý.			
	fr.	c. [* 5 (fr.	с.	
N	1	٠. ا	Rosa - rose tulipe	. r 4	50	
Flours blanches.	- 1		- 29. rubiginosa	-1	50.	_
Ros, alba centifolia	15	. 1	- Clémentine	ī	50	
- noisette Boufflers	3				50-	
	i	5o	Jay		50	•
- fausse unique.		50	- Zabeth	- 1		
- pompon bazard	I.		- petite hessoise.	11	50-	•
- belle Helenc	. 1	_5o_	églantier mous-	· · · •		
- princesse de Salm.	. 1	.5o.	Seux in .	1.3.	.5n.	
- Emilie	. 1	5o	à grande fleur.	1	-5n-	
- Angélique	1	50	a fleur blan-	1	-1	
- Ninon.	1.	5o	che.	1	50.	
	1	50		il	50-	
Mile de Stael	•	•• 1	— belle Hébé	- 1	50	
- impératrice de Rus-	_	5o	- 30. glutinosa	1	30	
sie.	I		9 TRIBU. Rosiers cyno-			-
- Barrier.	1	50	rhodons.	1 5		•
- Agathe de Sompson.	I	5o.				•
- Baraguay	1	50	- thea lutea variegata.	15.	ا د	
- Camille Boulan	1	<u>5</u> 0	l thea Bourbon,	: 15.		
- RoseCattel	, I,	5o.	- thea Cels cramoisi	10		
	1	50	- "noisettiana prolifera.	ro.		
- az. parvifolia.	1	50	the alba isenides	10	-:7	_
- de Bourgogne	٠.	30	+ thea alba jaspidea.			-
7º TRINU. Rosiers velus.		l' 1	thea lutea variegata.	10	~· » 1	i
•	71. :	· _	- odoratissima	5	>-	Ī
- 23. turbinata.	100	;, 5 o	H 'rmga coartare.' e '4 3e' el	6	»	r
- grande pivoine.	1	50_	- noisette camellia	42		۲
— 24. villosa	. , I	50	- multiflore coccinea			L
- 25. tomentosa	1	_5o	nana.	3		L
flore duplice	1	50	- the agathe.	3		L
- flore albo pleno.		50.	- noisette sèche.	3		l.
	I,	70.	D hibrida hana	3		ľ
— flore magno car-	4.00 -1.4	F. "	- B. hibride brun. , .			l
neo.	. 1	,5o	- the morcan.	4	· ·>	r
moliis	I	50.		2		l
26. alba	, I	50	B. princesse d'orange.	3		ŀ
- plena	1.1	50	— B. sarmenteux	3		ŀ
- grosse cuisse de	1		- B. langevinet	ادا	»	L
nymphe	1	50	- B. Catherine II	3	- D	L
- petite idem	7	50	- 31 canina	i	50-	ı
- rose à cœur vert.	. 1	50		(·)	50-	Γ
- Lose a cour vert.	1	50	flore pleno	I. I		ľ
- royale	1		- 32. indica	1	5o	l
cocarde:	· Y	50	the) (X 1)	-50-	ŀ
— — belle aurore	1	50	simple	2.	· »	ł
Elisa	1 -	50	# jaune ou sul-		- · -	ŀ
camellia rose	I	50	fureux.	6	3	ŀ
+ - céleste	. 1	50	- duc de Gram-			ŀ
- à feuilles de chan-		, ·	mont	2	D	l
		50	- 33. microphylla	3		L
- 13 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ī	50	- striata.	1 - 1		I
		50		3,	-25-	r
— alba camellia	Į, į,		n			ı
— — Cloris	بالريا	50			- <u>5</u> o-	t
- Emmeline	Į., I:;	50		1	50	ł
- Delle de Hesse.	, . T.	50	📗 — sarmentosa	1	- 5o.	ł
- le globe	ľ	50	- atropurpurea	. 1.	-50-	I
- précieuse blanche		50		1	50	١
- 27. Evratina	ī	50	blanche à cœur	I	L	l
- flore pleno	1	50	11.	1 2	,	ĺ
						I
— brevispina	1.	Į. 50.		2/).	I
STRIBU. Rosiers rouilles.	22.00		— — carnée ,	2	- · »	ı
1	L		- chamnagaua.	-2	»	I
— 28. lutea	``1	50	- Cupidon	2		ł
- "- flore pleno	1	50	- d'Angleterre.	9,2	·» -	ł
- in flore pleno	i	50	- foliacee	2	»	I
			#			•

		•	. U . ,		
1.5	Se 1	c.	ľ	fr. 1	c. 1
Pasi Culama	11.		Page Lalla chinging		50
Rosa — fulgens	2	» ·	Rosa — belle chinoise.	Į.	ابد
- Isabelle d'Or-		1	belle de Plai-		_ 1
léans.	- 3	»	sance	r	5o
- lævis		ا د	— — duchesse de		
	. 2			1	5o
Mechin.	2	- 30 -	Parme		
- Milton.	2	·»	— — Mouza	1	50
nain,	1	50	— velours pourpre.	I	5o
- rouge virginal.		50	bichonne	111	5o
	1		L	2	
Corvisart.	2	3)	hermite	_	-
- La Fayette	. 2	2)	🗕 — — lord Byron. 🗀 🖫	2	•
+ - princ, d'Orange,	3	»	— — unique	. 2	· /»
-35. semperflorens ou		"	- veloutée		50
Bengale - Redouté nouv.		1. 1	- venducee		50
Bengale	- 4	. >>	— — florida	1	
- Redouté nouv.	2.	n	— — florida	· 1	-50
- Fénelon	2	دذ	- Calvaso	. 1	5o -
	, ,		lilianza	3	
- petit Auguste.	2	»	- inacee	-	
→ ← blanc, subalba.	2	» i	- 36, Laurenceana	2	
lucida	2	`» 1	— — minima	1	50
- Boursault		50	nvamæe	1	-5e -
	1		178	. 1	.5o
reversa	2		— 37. sinensis		1
crispa.	2	' b 1	10º TRIBU. Rosiers à	' '	ı`` I
— Zulmé	1	5o 1	TO TRIBU. MOSEC'S M	A 3	e - 11
Vibert.	1	5υ	styles soudés.		
- Ventenat			80	(for a)	0
- Wentenat.	2	Э.	- 38. arvensis.	1	> 1
Charles X	3	- N	— — du comté d'Ayr	1	5o
- papillon	2 1	»-	— 39. sempervirens	1	•
belladona	6		— — latifolia	-	
i- li maion			- plena	I	25
- indica major.	1	5°∪ 1	- piena	, 3	25
— ← de l'île de Bour-	3		- 40; multiflora	1	25
o don semi-double.	2	- C - 30 T	- coccinea	1	25
- de Bourbon à	46.54		— — alba	2	1
	1000	312	nonneolato:		
« fleur carnée	2	•	capreolata:	2	.ھ
- gauffrée	2 25 1	»	— Rosburghi	2	•
-«- Gupidon	2	· ' ' » '	— 41, nepalensis	2	" »
Sapho	2	. 5	— 41. nepalensis — fol. glabris	2	
- Nini			- 42. moschata		25
		, -	— qz. moschata.	1	20
Etna.	2		— — plena		25
→ — Wood rouge		- /	— inivea	. 1	25
large	2	· •			
- lie de vin	1	-5o·	110 TRIBU. Rosiers bank	1.17/19	
in a famille langue		-50-	siens,	e!' - {	-
- afeuilles longues - sans aiguillons.	I			1.00	
- sans arguillons.		·50	- 43 ternata	2	»
- Anemating	1.	.5o	— 44. Banksia duplex.	1	5o
- Ternaux	2	- 'D	- flore semi-pleno)a	".
in object		5o	- flore luteo		."
+ élégant	1		The futer	8	
- Bougainville		· »	ROSMARINUS OUICIDALIS.	»	75
	1	5o -	- variegatus	1	1 5
- Thisbe.	1	5o .	Rusus fructicosus	»	75
boulotte.	2		- inermis.		10
L. Flamen	8.			1.	
de Florence	F	∵5o 1	nore duplice		75
- prince Eugene.	7	5o	— — flore duplice	1	'»
- cent - feuilles.	1		- flore roseo pleno	2	
pourpre	1	50	- odoratus		
		I. ~.		×	50
- camellia elon-		l . "	— occidentalis	1.	
gata	1	5o	— cæsius	1.	
- Herminie	2		- variegatus	2	
- feu ardent ve-	_		- tomentosus.	. 5	1. []
		~	lorietue	_	•
loute.	3	٠.	— lanatus	.3	
belle Villaresi.	1.	50	arcticus e · · · ·	1	
- tendre japonaise	1	- 50 ੰ	y saxatilis	l i	
- A 19 1 77	. 4	· .		■ ,tege :	12 m

c.

	_	_	* /		
	fr.	c.		fr.	1 c.
Ruscus aculeatus	1 1		Spartmun' album	i	
- hypoglossum	1.1		- scoparium		50
- hypophyllum			- junceum	1	, n
- racemosus			- flore pleno	1 . 1	, ,
Ruta graveolens	,	5ө	- purgans	1 2	, n
Salisburia adientifolia.	2	1 00	- radiatum	2	, .
Salix alba	, »	50		. 3	, n
— babylonica	, , ,	75	1 0 ' 1 ' 0 3'	1	, u
- belix	,	75	SPIREA ulmuolia		f ~
	•	1,3	- opulifolia		50 50
— purpurea	1	1 :.	- hypericifolia	•	
— nigta	»	75	- chamædrifolia.`	*	50
- amygdalina	r	, »	- crenata	*	50
— myrsinites	1		- trilobata	I	»
- retusa	1.	- >	- oblongifolia	I	»
- reticulata	. 1		— flemuosa	1	»
— annularis	2	•	- corymbosa	3	. "
caroliniana	3	•	— bella	2	»
- violacea	1		— lævigata	1	. "
Salsola fruticosa	2		- salicifolia	. •	50
Salvia officinalis	•	50	- rosea	*	50.
— — tricolor	×	50	— tomentosa	1	
— — variegata	•	50	- sorbifolia	•	75
— variegata — argeutea	»	50	- thalictroïdes	- >>	75
Sambucus nigra		5o	— daurica	1	'n
— — fol. aureis	»	75	alpina	1	. >
- fol. argenteis.	. »	75	- canadensis	1	»
— — fructu viridi		75	- sibirica	I.	»
— — laciniata		75	- paniculata		75
— — monstruosa	1		STAPHYLLEA pinnata	· »	75 1
- rotundifolia	2	. 8	- trifoliata		75
- canadensis	1		STUARTIA malaco-den-		
- racemosa		75	dron	3	
SCHIZANDRA GOCCIDEA.	2		- pentagynea	6	
Sideroxy Lum tenax	•		STYRAX grandiflorum.	. 3	, s
- lycioïdes	2	n	- lævigatum	á	
sericeum	2	- >-	- officinale	2	
Sullax excelsa	2	3	Symphoria racemosa.	1	50
- rotundifolia	2 1		- glomerata	_ a_ j	50
Solanum dulcamara.		50	Syringa vulgaris		50
variegata		» ·	— — alba	× 1	50
Sophona japonica.	1		purpurea		50
— — pendula.	2	»	- rothomagensis		50
- foliis variegatis.	2		- persica		50
Sorbus cretica	2	»	- laciniata		50
- aucuparia	ī	25	TAMARIX gallica		50
- variegata.	1	25			50
- americana.	1	25	Taxus baccata	1	•
- hybrida		75		2	
- pandula				6	
— pendula	3	*	— verticillata	3	
- domestica pyrnor-	_	:	- mberna	3	
mis	1	5	- procumbens	ı	50
— græca	1	5o	TRUCRIUM lucidum	»	50
— intermedia	1	*	- chamædris		
— nepalensis	. 3	≠	— — major.	• 1	50
— nivea.	I	*	Thurs orientalis	T	" " "
- spuria	1	· » ·	- occidentalis	T.	»
— — glabra	Ť	w	- cupressoides	2	"
— rubra.	1	77	— tatarica	4	»
— — sambuoifelia.	T	"	— plicata	4	»
- torminalis	7.1	√°n-	Tiera alba.	` 2 {	1

10									
1 1	fr.	c. I	1 ' ;	fr.	c. 1				
Tella argentea	2	25	VACCINUM speciosum.	3	-37				
europæa.		75	- stamineum	3	υ				
- parvifolia		75	- venustum.	3	»				
corallina		75	- virgatum	3	D				
— → laciniata	3	'»	- vitis-idæa	ı	50				
- americana	1	5o	- myrtillus	1	25				
- rubra	1.	50	- oxycoccos	1	25				
- pubescens	1	50	- macrocarpop	1	25				
- canadensis	1	50	variegatum	1	25				
- parviflora	1	50	Vibuanum tinus	1	.22				
ULEX europæus	»	50	— — fol. aureis	1	5a				
ULEUS campestris	×	5 o .	— → rotundifolium	¥ .	n				
— — latifolia	»	50	🗕 lucidam	3	. »				
pendula	3	بدد ،	→ — fol. variegatis	2	ע"				
suberosa	1	22	- rigidum	1	5o				
variegata	1	.*	- nudum.	1	»				
— — nodosa	1	50	- sibiricum	2	•				
— — pyramidalis	1	50	lentago	3	. 2				
- rugosa	2	23	- lantaua	·»	25				
- hispanica	3	. 23.	- prunifolium	1	50				
- pedanculata	1	25	pyrifolium	1	- » -				
— crispa	1	50	- cassinoïdes	2					
— montana	1	50	dentatum.	1	. ν				
.— ontariensis	2	ນ	longifolium	3	ν				
- sinensis · · · · · ·	3		- acerifolium	3	. »				
- americana	1	25	- edule	- 1	.50				
— tomentosa.	1	25	opulus.	Q Q	50				
- fulva.	!	25	→ — sterilis	1	5a.				
VACCINIUM arboreum	3	»	- pubescens	»	25				
- amænum	3	. 23	Vinca major.	, "	25				
- arctotaphilos	3	, N	minor	" "	25				
- carolinianum	3	ע	- flor. pleno	. "	25				
- corymbosum	3		— — fol. variegatis	3	"»				
- dumosum	2	×	Virgilia lutea Vitex arborea	2					
— diffusum	2	ير ا	- agnus-castus	1 4	ادا				
— glaucum	3	×	- incisa		"				
- hispidulum	2	2	— nicisa		ا ء ا				
	2		Yucca gloriosa	3	, a				
— ligustrinum	3	, x	- filamentosa	3	5				
- marylandicum	3		- variegata	50	l »				
- myrsinites	1	50	ZANTHORHIZA apiifolia.	1 30	25				
- obovatum.	1;	50	ZANTHONNIZA aprilotta	1 '					
- pensylvanicum	1 :	50	lium.	2	1				
- fuscatum	3		Ziziphus sativus	l i					
- resinosum.	1 3	1 .	- sinensis	2					
	, -	1	11	1	1				
	_			/					

Arbres, Arbrisseaux, Arbustes et Plantes herbacées d'oran-

Acacia aspera. — australis. — calamistæfolia. — diffusa. — discolor ou botryce-	6 10 10	ນ ກ ນ	Acacia longissima 6 — myrtifolia 6 — prostrata 6 — pubescens 5 — pendula 5	C. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 1
- discolor ou botryce-	10		— pendula 5 — scolopendroïdes 5 — taxifolia 10))))

	r. 1	۱ . ۱	,	. c. 1	-
m amaimaa?a	fr.	C.	Aron mondature	fr.	c.
ACACIA suaveolens	3		ALOR pseudoferox	10	*
pulchella	3	*	- maculata	- 30	*
sulcata.	20		— variegata	2	*
nervosa latifolia	20	25~	— disticha	. 3	* *
oleæfolia	15		- triangularis	. 2	
armeta	10	•	— obliqua	2	»
impressa	10	. 2>	— plicatilis	3	- >
- eyclopis	10	»	→ cymbæfolia	2	*
- Brunenii	10		— viscosa	2	»
verticillata	3	»	retusa	2	10
- juniperina	3	•	— rigida	. 2	1 49
- linifolia	6		- margaritifera	. 1	, x
- floribunda	2		— — minor	1	
heterophylla	2		- linguæformis		20
- sophora	3		- arachnoïdes		
- obliqua	3		Austronnenia pelegri-	1	· .
falcata	6		na	1	50
- dodonatifolia.	3	, a	- ligtu	1	50
					1
— longifolia	3		- pulchella.		*
- latifolia			AMARYLLIS atamasco.		- »
— paradoxa	2	*	- formosissima.		. 37
- lophants	3	•	- equestris		"
leucocephala	2.	•	- flore pleno	3	*
farnesiana	2	•	- vittata	. 1	×
- eburnea	3		- sarniensis	2))
- decurrens	6	130	- curvifolia	3	· xr ·
, 🗼 📥 glauca latifolia	10	*	- undulata	1	».
purpurea	10		- crispa	1	>>
Abenanthes serices	4		- revoluta	. 2	»
ADIANTHUM reniforme	Š.		aurea.		25
AGAPANTHUS umbella-			- linearis	6	- 35
tus	1		- falcata		35
flere albo	3		- speciosa		25
- fol. variegatis.	3		— josephinia		
purpureus,	6		- orientalis.		N.
minor.	2		Amellus lychnitis	3	ั้ง
Acave americana	2		Aminola nitida.		ม
fol waringstie	-				»
- Doi. Vallegaus.	-		Ameris polygama	2	
- Am Strucea	- 2		- species nova	6	»
" vallegata	- 2-		Awagallis fruticosa.	2	»
gennumora.	10	•	- flore pleno.	3	. 11
AGERATUR Cœlesti-	l	f . 1	- Monelli.	2	×
25 -num	2	•	Anagyris fætida	2	æ
AGRIPHELLER . ciliare.	8		ARAMENIA COPIACEA:	3	ν.
Autoria capensis		k > 1	Anorewsia glabra	3	· »
ALBUCA major	2	. •	- rubricaulis	3	, m
minor	3		Amenone arborea	6	` `x
- vittata	3		Angelonia salicarioi-	1	l
- ahveginica .	2		des	3	· ·»
l'orale Aletais capensis	2		ANIGOSANTHES flavida:	2	20
Alor soccutrina	2		Anomaterca juncea	6	,
- radula	1 2		ARTHERICUM alocides	3	"·
malaamia	3		- frutesceus		'n
	3		- pugioniformis		»
Pillal Const.	4		semibarbatum		n xi
` "	2				1.
" " " " " " " " " "	2	3	ANTHOLYZA fulgens		, ,
0 "	2	*	- æthiopica		20
5 perfoliata	2		cuniona.		»
5 P brevitolia	2		- meridionalis	2	, D
5/ 1 — bumilia.	1. 2	. A.	iridiflora.	3	· »
N 10 1 2 1			,	Digitized	by G
μ -					, .

		2			_
	fr.	c. I	1	fr.	c.
Anthogranus pinnati-			ATRAGENE capensis	2	» [
6dum.	2	» l	ATRAPHAXIS undulata	2	»
- æthiopicum	2	»	ATROPA frutescens	2	» l
ARTHYLLIS barba Jo-		ъ.	- solanacea	· 3	»
		»		3	
vis	2		Azalea indica		- 5 l
- Hermanniæ	2	»	— phœnicea	6	" I
Antirrhinum molle	2	2)	— liliiflora	- 1	. 1
- sempervirens	2	»	— prolifera	6	»
— — flore pleno	2	n	- sinensis	IO	»
Agrus villosa	5)	Azıma tetracaptha	10	» į
ARALIA canadensis	»	»	BABIANA plicata	3	'n
ARAUCARIA brasiliensis.	50	»	- rubro lyanca	3	'n
- imbricata vera	100	»	— villosa	3	»
— excelsa	3о	20	BACCHARIS ivæfolia	2	»
ARBUTUS sinensis	20	2)	- neriifolia	2	»
	5	»	1	2	,
— canariensis			— parviflora	2	»
ARCTOTIS aspera	2.	»	- peruviana		» l
— superba	. 2	»	Banksia serrata	10	
Andisia excelsa	8	»	spinulosa	10	»
— cahariensis	4	»	- ericæfolia	10	»
- cotiacea	3	»	macrostachia	6	»
- crenulata	3	»	- præmorsa	6	»
ARDUINIA bispinosa	13	»	- attenuata	15	»
ARISTEA capitata	3.	»	- occidentalis	10	»
— major	5	b	- plumosa	8	»
— minor	3	, n	- rubra	10	l »
	3	,,	— fagifolia	15	»
— cyanea	1 "	١ "	N 3 130 11	15	»
		1 .		10	
ma	2	×	— longifolia	1	
— glauca	3	»	— verticillata	10	1 1
- tomentosa	2	, »	— littoralis	10	»
— labiata	6	23	marcescens	15	, »
- sempervirens	1 2	. »	— marginata	25	ı »
ARTEMISIA palmata	1	»	— paludosa	15	»
- argentea	I	»	BAUERA humilis	3	- "
- muscivorum	. 2	»	- rubioïdes	3	, »
- chinensis	2	»	BEAUFORTIA decussata.	4	l »
- arborescens	· 1	l »	pinifolia	4	»
Активородим рапіси-	1		BECKEA virgata	3	»
,	1 2	,	- camphorata	6	»
- cirrhatum	3	'n		25	, n
	3		BEFARIA paniculata.	1	l »
Arum crinitum	3	, a	BERBERIS fascicularis.	,	<u>"</u>
- arisarum		,"	BERCKHEYA SPECIOSA.	4	1 "
- dracuntium.	. 1	50	BETULA pulchella		»
AscLEPIAS linearis.	. 1	50	Bignonia capreolata.	1 2	ν.
Ascynum hypericoïdes		»	- capensis	4	»
Aspalathus ciliaris.	. 6	»	- pandurea		» ·
— arachnoïdes	. 6	»	- venusta	. 6) w
Asparagus aphyllus.	2	»	BILLARDIBRA scandens	. 2	. » -
capensis	. 2	»	- discolor	. 2	. »
Missis Guticosus] 2	1 5	- macrocarpa	•	'.»
] 2	, ,	Bistropogon puncta	•	
STANTIVE STANT	1 5	1 ″	tum	. 3	, u
MATALOU.	1 4	1		3	ı
The supply lines.] 3	»	BLERIA ericoides		n
days us	1 3	×	BONPLANDIA fruticosa.	1 3	, »
mendu dea	. 3	'n	Borbonia crenata	. 3	n .
The state of the s	. 3	, 33	— cordata	. 6	. »
"C## Attally"	. 6	×	— acuminata	. 4	»
humifusa.	. 6	×	lanceolata	. 4	.∵»
erina	.[6	, »	Boronia pinnata	. 15:	n
-	•	•		•	

	fr.	c. `[fr. j	_
Boronia serrulata	40	· ,	Calla æthiopica	"; l	5 ₀
Bosea yervamora	3	»	CALLICANPA america-	1	J U
- nov. species	6	»	na	2	30-
Bouvartia triphylla	15	. "	- nepalensis	10	23
- versicolor	15	"	CALLICONA serratifo-		
BRACHYSEMA undulata.	4	»	lia	6	*
- latifolia	6	»	- tomentosa	10	39
BRIOPHYLLUM calicinum	3	· »	Calligonum coma-	'	
BRUCEA ferruginea	3	»	tum	10	70
Brunia lanuginosa	3	'n	CALLISTEMON ruscifo-		
- fragarioïdes	6	, »	lium	6	20
- speciosa	4	»·	Callitrix tetragona	6	. »
— radiata	4 3 6	>>	— glabra	8	»
— elegans		>>	CALODENDRUM capense.	10	»
- abrotanoïdes	6	39-	CALOTHAMNUS Pubes-		ł
- imbricata	6	>>	cens.	- 5	»
_ superba	6	X X	- quadrifidus	, 10) »
Breon galbanum	3	**	— gracilis	10	, »
— gummiferum	3.	20	nov. species	10	"
- lævigatum	3	30	CAMBLEA japonica sim-	,	İ .
BUCHNERA VISCOSA	3	D	plex	3	77
Budleia glaberrima		23	flor. albo sim-,	ٔ م	
salicifolia ,	2)	plici	6	
— salvifolia	5	3)	flore albo pleno.	4	, ,
— diversifolia	2	. 20	— foliis argenteis	١	١,
- spicata	2	מ	plena	10	, "
- brasiliensis	2	»	— — variegata plena. — — flor.rubro	4	1 %
TD	4	"		30	1 .
BUPHTALMUM frutico-	. *		— papaveracea — — atrorubens	4	,
sum	2	»	incarnata	4	1 ;
Buplevrum coriaceum.	3	»	pæoniæflora	4	١,
Burchelia capensis		»·	- warrata flore	7	
Bursaria spinosa	4 5	, ,,	pleno	4	,
CACALIA odorata	2	>>		30	,
- kleinia	3.	39	— — striata plena. — — myrtifolia flore pleno		١.
- cylindrica	2	20-	pleno	5	١,
- bispinosa	2	»	odorata plena	- 6	,
- tomentosa	2	×	🛶 sasangua alba sim-		1
→ laciniata	. 2	מ	plex	6	٠,
- ficoïdes	2	×	rosea plena	10	,
— bicolor	2	20 ∕	- platipetala	50	1
- salicina	. 6	»	- punctata	50	. ,
Cactus peruvianus	3	»	- imperialis	50	1
opuntia.	3	ور	eisiana.	10	1
— — ficus indica	3	».	- caryophyllæflora	20	,
— — rubra	2.	»	gloriosa	20	1.
— — nava	2	"	— pomponia grandiflo-		1.
- Inermis	2	»	ra semipl	30	1
- flagelliformis	2	»	- ornata	20	
- speciosus	2	»	- woodsia	20	
- speciosissimus	2		— Dorsetii	20 25	
- salicornioïdes serpentinus	2	"	— pulchella	25	1
Namalaania	- 0) n	— splendens	25	1.
- monstruosus.	4))	- argentea	25	
CALCEOLARIA integrifolia	1 7	, ,	- scintillans.	40	1
- corymbosa.	4) ".	- perle parmentier.	25	1 .
CALENDULA fruticosa.	1 2	,	- crassinervia	15	1
- chrysanthemifolis.		, n	- crassifolia	15	
3 i	'	. ~	u		•

05.55.53344365.462426222

3 3 6 4 4 5))))))

	fr.	t c.		fr.	c. f
CAMBLE M anemoneflora	5	٠. «	Casuarina stricta	3	2
- albicans	15	×	— quadridentata	3	,
- pomponia flore			- truncata,	3	"
pleno	4	»	— filiformis	3	»
- axillaris alba	25	»	- quadrivalvis	3	'n
- conchiflora	10	»	CEANOTHUS africanus	ادا	»
- coronata	6	»	- discolor	2 3 3 3 4 5	N.
- expansa ,	4	×	- cæruleus	3	» i
— fimbriata	15	ν.	- globosus	3	»
- hexangularis	20	»	CELASTRUS cassinoïdes.	4	» l
- magniflora	20	 	- stylosus	5	υ.
- longifolia simplex	6	»	- octogonus	3	×
- grandiflora simplex	10	»	— lucidus	2	· »
— maxima	8	»	- buxifolius	2	x l
— rubricaulis		»	— pyracantha	2	»
- wilbanksiana	15	»	— multiflorus ,	3	20
- staminea	35	»	Calsia linearis	2	
- rotundifolia	35	»	- urticæfolia	2	- » (
- papaveracea	3o	. »	CELTIS Sinensis	3	. υ
— beptangularis	30	ע	CENATIA undulata.	6	. D
- Kissii	30	»	CERATORIA BILIQUE	2	×
- monstruosa	40	. »	Сваторетации ригри-	. 1	
- oleifera	20	ν	reum.	10	, X
latifolia	30	×	Chamerops humilis	6	
- pink	.4	»	- nepalensis,	20	ж.
— perle des camellia.	40	»	CHAPTALIA tomentosa.	2	20
- involuta	40	ν.	CHEIRANTHODENDRUM	1	1
- spathulata	40	ν	platanifolium	6	ע
- Chandellerii	35	ע	CHEIRANTHUS mutabi-		30
- altheæflora	30	. » .	lis	2	.
- florida	35	».	- longifolius , ,	2))
- aitonia	35	.	CHIRONIA frutescens.	2	39
— corallina	40	. 20	- decussata	3	3)
— insignis.	40 35	»	baccifera.	3)
- rosa sinensis		. ע	— linoïdes.	2	>>
- paradoxa ,	30	ν.	CHELONE campanulata.	1 2	, N
- aucubæfolia	15 10	» »	— purpurea	3	5 ₀
— coccinea			CHORISBMA ilicifolia.	3	*
CAMPANULA aurea.	40 3	ນ.	CHRYSANTHEMUM frutes-		, D
CANARINA campanulata.	4	. 25 .	cens	2	ע
CANNA indica	2	. W .	CHRYSOCOMA COMB-AU-	2	
- speciosa.	2	ı "	rea , , , , , , ,	2	»
- nepalensis	3	رد .	CINERARIA amelloïdes.	1	ע
CANTUA fætida.	2	ົນ.	manulifalia		'n
CAPPARIS Spinosa	ī	50	- populitona	i	. ນ
- breynia.	3	υ ω	— lucida	1	5o
CAPRARIA biflora	2	J)	— platanifolia.	2	
CARMICHELIA australis	6	'n	Cistus populifolius	2	, »
CARTHANUS salicifolius.	3	. 35	- laurifolius. ,	2	22
Cassia tomentosa	1	5ο	- ladaniferus	2	b .
— corymbosa	1	50	- undulatus	3	מ
- falcata	1	5o	- monspeliensis	2	»
- floribunda	2	ر د	- salvifolius	3	»
- grandiflora	3	ນ.	- vaginatus,	2	ົນ
Cassing capensis	4	ນ.	- purpureus	я	22
- maurocenia	4	ננ	- villosus	2	25
Cassinia aurea	4	3 0_	- albidus	. 2	ננ
CASUARINA equisetifolia.	3	נג	- crispus.	2	N C
- torulosa	. 3	, 3 .		3	20

3 | - halimifolius . . .

Digitized by Google

и и и и и

м п м

N

> n 2 2

•		24	,		
4 × 4 × 5	fr.	c. 1		fr.	c.
CISTUS formosus	. 4	»	Cotylebon lacinists	3	×
Citaus limonium.		∦	Crassula coccinea	2	»
- otaitense	»	» ·	- bicolor	2	»
- pomum Adami Pa-		+	— alba	2	_"
risiorum.	»	» ∦	- lactea	1	50
_ varietates multæ.	»	»	— perfoliata. · · · · ·	1	50
- cedra	»	»-	tetragona, · · · ·	1	5a
varietates mul-			cultrata	. 2	»
tæ	'n	»∦	- obligua	2	»
- lumia	a l	»-∦	- spatkulata.	1	50
- varietates mul-	. 1	i	- cotyledon	2	, "
tæ	»	×	— acutifolia	I	50_
- pampelmos	· »	Ээ:	- ciliata	. 1	50.
- varietates pluræ.	»	39	— cordata	1	50_
- limetta	»	· »	- dichotoma.	3	»
- histrix	· 20	· »	— glabra	2)9))
varietates pluræ.	ע	»	- glomerata	3	. <i>"</i>
- bergamia	υ	20	- hirta	2.	, , ,
- varietates pluræ.		»	- imbricata	2	
- bigaradia aut medi-	.»		jasminea.	2	
Carren	. ».	»	- mollis.	2	"
- varietates mul-		1	- orbicularis		»
tæ	20	. * 1	— pellucida	2	, ″ ,,
— aurantium		* 1	— portulacaria.	2	<u>ر</u> د
- varietates mul-	1	1 . 1	- punctata	2	×
tæ	'n	*	scabra.	2	. ,
CLEMATIS nepalensis	6	×	— subulata — undulata	2	N
- sinensis	6	>>-	- versicolor.	1 ' '	,))
- brachiata	6	. »	CRATEGUS indica.	3	»
— aristata			- rubra sinensis.	6))
CLETERA maderiensis.	3	" "	- lævis.	5	»
- variegata.	3	, »	- serratifolia.	6	»,
CLIFFORTIA ilicifolia.	5	"	Свематовтемим сарей-		١.
- obcordata	5	»	se.		į, n
- tridentata	5	, ,	CROTALARIA purpurea		»
- ruscifolia.	3		- laburnifolia	3	×
CLUTIA pulchella.	1 2	»	— capensis	. 3	»
- alaternoïdes	3	7: n 5	- cordata	6	ν
Cobma scandens.		»	— floribunda.	. 3	ν.
COLUTE frutescens.	2		CROTON sebiferum.	. 3	. 17.
COMMEDINA lanceolata.	1	***	Caowes saligna.	. 6	»
— tuberosa.		, »	latifolia	. 10	~ "
Convallaria oppositi			CHLLUMIA ciliaris.	• 4	, ,,
folia.		. »-	Cunonia capensis	. 15	N.
Convolvelus cheorum		50	Cupressus australis	. 5	. ?
- lineatus	a	··»	- capensis	. 5	"
Conysa glutinosa	4 2	>> -	lusitanica ou pen	٠,	1::
Cordia scabra.	. [. 3	*		. 3	* *
Corlaria sarmentosa.		*	18 5		14
CORONILLA glauca	. I	50	triquetra.		, »
- juncea	. 1	50	CHRTISIA fagifolia.	1 2	72
- valentina	. 1	50	Cussonia thyrsoides.	. 5	, »
CORREA alba	. 2	*	quercifolia.	. 30	50
- viridis	. 3	, w	Cyclamen alepense.		50 50
- speciosa.		. 20	- rosenm	1	50
Cotylebon orbicula	-	1	— persicum.	1 6	30
ta.	. 2	, »	CYCLOPIA genistoïdea.	1 2	, ,
→ Viscoŝa.		»		110	, "
coceinea.	. 3		CYRTANTHUS obliquus.	., 10	. "

Digitized by Google

»
»
»
50
50
»
»

•	1 £-		ent N	I 6	
C	fr.	C.	Diosma tennifolia.	fr.	C.
CYNTANTHUS angustifo-	3		. C	3	»
lius	3	"	1		»
Cyrists proliferus	3	»-		3	"
- foliosus	3	, ,	— acuminata:	3	"
— speciosus	3	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	— amœna.	3	, "
Dais cotinifolia	6	, ,	— cerefolia	4	,"
DAPHNE indica	2	2	- corymbosa.	1 2	"
_	2	»		7	· "
— marginata	3) »		1 2	"
V, 011	2	1 , 2		1 4	
— oleæfolia	2		- tomentosa	4	_))_))
- longifolia	2	, ,	h	2	" "
	2	,		9	»
	4	*	— angustifolia	2	" »
- collina latifolia	3	, »	— cuneata	2	"
. 1 1 1	3	,	DRACENA Cordilini.	15	»
	2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	T 14.	3	"
DATURA arborea	10	, "	— ciliata	3	" "
	35.	, "	DAYANDRA floribun-		"
DAVIESIA saligna	10			15	, , ,
— ulicina.	2	, ,	da		
DIANELLA CETUlea	2	"	- nives	40	-))))
- nemorosa	9))-	— nivea	.40	<i>"</i>
	3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- tenuifolia.	40	<i>)</i>
Dianthus arboreus	3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- formosa	40	יו.
— japonicus	.	["]	— falcata	40	»
•	4	»	1 1 10 17	40	, n
_	6	1 "	ı	40	
— sceptrum	3	»-		40	».
— volubilis.	3	,,,	- nervosa.	40.))))
DILLWINIA ericoïdes.	6	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	DURANTA Plumierii	40	, ,
-la	10		T2112.22	2	'n
= 1 1 •	6		EBBNUS cretica.	2	"
— glaberrima	10	1 2	T	3	
- floribunda.	To	1 %	Echium giganteum	6	. 29
— juniperina.	6	, ,	- candicans	3	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Dronga muscipula.	15	, ,	- pyramidatum	3	"
Diosna purpurea	2	, "	EDWARSIA grandiflo-		"
- cricoïdes.	2	, ,		. 3	,
- ciliata.	2		- occidentalis.	3	
← hirsuta.	2		- microphylla.	3	»
- capitata.	2	,	EKERRGIA capensis.	6	
- cordata	2	,	ELEAGNUS latifolius	. 3	" "
- oppositifolia.	2	Z.39.	- punctatus	. 3	, "
- umbellata.	2	. 130	ELYCHRYSUM argen-	. 3	"
- uniflora	3	, ,,	teum.	:32	,
- cupressina	3	11 79-1	- fasciculatum.	2,	, "
- imbricata	(2)	מ	- luteum	3	, ,
- tetragona	3	. "	- filiforme	3))))
- villosa.	3	. ,	- proliferum.	5	
- latifolia.	5	»	- sesamoides.	. 5))))
- pulchella	3	رد د	- speciosissimum.	6	.))
- serratifolia.	6	(1)	- spectabile	6	"
- fœtidissima	5	٠ (٣٠٠)	- venustum	6	
- fragrans rubra.	8	'n	Емвотили sericeum.	6	. ,,
- orbicularis.	3	״		3.	2)
- ovata	3	" "	Enkianthus quinqueflo-		"
- speciosa	2	×	rus	50	
- lanceolata	3	'n		- 8	~
	- 1	1	* A. D. A		- 1

n n n n n n

))) . i)))

)))))))))) ()

16.1.1		
fr. c.	' fr.	ŀc.
ERACRIS grandiflora 4 » ERICA luteol) »
-, rosea 6 » — mammoss		, "
- pulchella 6 » — major		",
- obtusa 6 » — minor		
		. »
		»
— attenuata 6 » — mediterra		×
EPHEDRA altissima 2 » — minima.) »
EPIGEA repens 10 » — nigrita	6	»
Enica abietina 2 » — odora-ros	ea 10	»
— — purpurea 2 -» — patersoni	a 10	·»
- aggregata		»
- arborea		l »
- arbutiflora 2 » - pellucida		, x
- ardens 3 » - persoluta		, ,
- assurgens 3 » - rubra	7	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
amillania I I U 31	1 1	1 "
baccans		»
) »
- banksia purpurea 10 » - petiveria		, »
— bicolor 8 » — pinifolia.		α .
— blanda 8 » — pistillaris	3) m
- blandfordia 8 . » - Plukenet	ii 10	l »
— caffra	des 10	, »
— ceriuthoïdes 7 . » — pubescen	s	»
— coccinea major		"
- colorans 10 » - pulchella		
- comosa rubra 6 » - pyramid		
- alba 6 » - quadriflo		,
— concinna 3 » — ramentae		, ,
— conspicua 3 » — rosea.		
		»
		"
— cosata 8 » — sebana		
- cruenta 5 » - lutea.		
— cubica		
— — minor 8 » — — grand		»
— culcitæflora 8 » — sordida.	4))
— curviflora 3 » — speciosa.	10	a a
— cylindrica 8 » — spuria	8	
— densa 6 » — squamme	osa 8	»
— decora		'n
- discolor so » - tenuiflor		- »
— echiiflora » — tricolor.		
— elata 4 » — tubiflora		. 1
— elegans 10 » — — purp		1
- empetroïdes 6 » — umbellat		
1.01		
— rubra 3 » — ventrico		
		, , ,
— fimbriata 4 » — verticilla		
— floribunda 6 » — vestita.		. I
— formosa ro » — — incar		
— genda		
— gilva 3 » — — fulge		
— gracilis 4 » — — purp		
— grandiflora 8 » — — rosea	8	
	nea 8) x
ignescens 2 » Eniostruos		
- laevis 3 » Escallonia		
_ linnea 6 » _ viscosa.		
— alba 6 » — crenulat		
— superba 6 » Eucalyptus		1. "
) n
— longiflora lo ∫ » ∥ lia		. 1 "

	fr.		1 ,	fr.	c.
EUCALYPTUS robusia.	6	»	Fucusia macrostemma.	6	
- resinifera	4	»	- venusta	6	»
- glauca oppositifo-	•		- nov. species	10	. "
lia	. 4	.»	GAILLARDA perennis	2	"
- pulverulenta	10	. »	GALEGA Stricta	3	
- amygdalina	10	n	- grandiflora	3	»
- falcata	10	»	GALERIA africana	, з	'n
- salicifolia	4	»	GARDENIA florida	2	c 29
- piperita	10	>	flore semipleno.	2	· »
- anomala	30	»	pleno	2	8
- aromatica	10	·»	— verticillata	6	
← obliqua	8	»	— latifolia	6	»
- scabra	8	»	— radicans	2	. 27
— hispida.	25	, y	Garouga pinnata	6	33
- albicans. ,	10	»	Gasania uniflora	2	»
— cordata	10	- >>	GASTROLOBIUM bilobum.	6	77
- obcordata	10	•	GELSENIUM sempervi-		- 7
- perfoliata.	10	>>	rens. ,	2	. "
— pulchella	10	>>	GENISTA candicans	2	. »
- verrucosa.	10	· >>	— linifolia	2	' ' '
— viminalis	10	»	GERANIUM incanum	2	• >>
Euclia racemosa	4	*	— anemonefolium.	2 6	35
Euconis punctata,	3	, ,,	GETHYLIS plicata	-))7
- regia.	. 2	»	GLADIOLUS augustus.	1	25
Eugenia jambos	4)	- blandus	I	25
- australis	3	»·	— campanulatus — cardinalis	1.	25 25
— floribunda.	ی	»	i i		25
Euratorium perfolia-		»		•	25
tum	4	"	— concolor		25
Eustreenus angustifo-		"	— cuspidatus	i	25
lia	10	»	- hirsutus		25
— latifolia	10	,		1	25
Eutaxia myrtifolia	5	, »	— marianus	i	25
Evonymus capensis,	3	. ,,	- recurvus	1	25
- sinensis.	6	. 33	— refractus	1	25
Exacum viscosum	3	, u	- roseus	1	25
Exonia achillæoïdes	3		- tristis	τ	25
Fabricia lævigata	3	ע	- viridis	- I	25
— glauca	- 3	*	- tubulosus	ī	25
- myrtifolia	4.	>>	GLOBULARIA alypum.	3	· /))-
- sericea	4	, ×	- salicifolia	. 3	· · »
FALKIA repens	2		GLYCINE ou kennedia		
Ferraria pavonia	»	50	comptonia	4	. ,,,-
- undulata	. 1	50	— undulata	2	7 - 39
_ lutea,,,,,	6	.	- maorophylla	4	: × >7 .
Ficus pumila.	. 2	. >	obovata	3_	. >7
- repens	. 2	. »···	- coccinea	2	. 37
- benjamina	3	· >>	- rubicunda	2	'n
- undulata	3	· »	— bimaculata	2	נג
- rubiginosa.,	. 3	· · »	ceratophylla	6	יג
- australis.	3	· »	GLYCOMIS aurantiola.	»	×
- ulmifolia.	3	- x-	GRAPHALIUM stoechas.	I	50
FRANINUS floribunda.	10	- >>	- orientale	1	5σ
Fuchsia coccinea	3	ע	- arboreum	4	, ,
— gracilis	3	.20	— australe	4),))
— lycioïdes	6	· »	- ericoides	2	"
1.	6		- fulgidum	2	"
	T		— grandiflorum.		
- exortica. , , , ,	. 10	»	- nepalense	-∂ »,	ં પ્ર

5

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Ŋ

y

1 50

50

))

2 | "

2 \ "

3) »

3

3

3

•	fr.] c.	1	fr.	c. 1
Ixia longiflora	1	25	Laurus involuerata.	6	»·
— erecta.	ī	25	- geniculata	5.	. »
— viridis	1	25	- aggregata	8.	۰, »
— cruciata	1	25	- borbonia	2	»
— alba	1	»	- indica	2	»
. — capitata	1	25	- melissæfolia	6	» į
- erecta	1	25	LAVENDULA stæchas	1:	50
- hypoxiflora	1	25	— pinnata	-1	50
— — purpurea	₽.	25	→ elegans	1	, 5o
- leucantha	T	25	LEBECKIA cytisoides	3	* I
- polystachia	1	25	LECHENAULTIA formosa.	. 3	•
— — rosea	1	25	L ветозравнии всора-		Ī
Ixonia achillæoïdes	2	. »	rium	3	» į
Jacksonia scoparia	6	»	— ambiguum	3	» ·
Jasminium diversifo-	,		- myrtifolium	2	· · ·
lium	4	, ,	- thea	2	• • •
glaucum.	3	,"	- pubescens	2	
- azoricum	1	50	— juniperinum	3	. ; »
— grandiflorum	1	50	- arachnoïdeum	3	»
- variegatum	2	»	- tomentosum	-3	
— geniculatum	2	'n	squarrosum	2	, » .
— gracile	3	, »	— album.	2	. »
- laurifolium.	444	»	- baccatum	3	»] »
Juniperus bermudiana.	1 4 7	, »	rubricaule.	3:	" ג
- capensis		<i>"</i>	- lanuginosum	3	ъ.
Justicia adhatoda	2	: ' >	- erectum	3	». »
- hyssopifolia	2	»	- flavescens	3	
- quadrifida	2	»	- lanigerum	3	. » .
— orchioïdes	2	ש	- thymifolium	3	» »
Kiggellaria africana.	3		- ericoïdes	2	»
LACHENALIA pendula.	2	<i>()</i>	- grandiflorum	3	, w
— lanceæfolia	2	"	- triloculare	3	, ,
— pallida	3	20	LESSERVIA pulchra	10	
— tricolor	2		Leucorocon juniperi-		»
— luteola.	2	"	nus		" " "
— augustifolia	2)) (7)	- ovatus	6	»
- orchioïdes	2	"	LIBERTIA pulchella	6)) ·
- fragrans	2	, "	LIGUSTRUM nepalense.	5	
— purpureo - eærulea. — quadricolor.	2		Linonia monophylla.	5	
LACHNEA eriocephala.	6	,,	LINARIA triornitho-	ű	. ,
- purpurea	6	»	phora	3:	» -
LAGERSTROEMIA indica.	3	,,,,	- peloria	2	. , x
:— atha	5	,,	Linum africanum	7	5e-
nov. species.	5	> 30	- trigynum	2	
L'agunea squamea	5	3)	- quadrifolium	2	
Lamarkia dentata	- 3	19 35 -1	- arbereum	2	2 · 32 ··
Lambertia formosa	10	, ,	LAPARIA lanceolata		`:i >> -
echinata	10	· »	— hirsuta	4	ور و ص
— longifolia	-10	»	- sphærica	1 4	· , »
LARBA nitida	6	>>−	- tomentesa	3	
LASIOPETALUM ferrugi-			Lobelia bellidifolia	4	»
neum	5	'n	— bicolor		i : "
- parviflorum	5	2 by 1	- coronopifolia	3:	
- angustifolium	5	·. »-	- triquetra	2	»
- arborescens	5	-i>>	- unidentata	2	, » ·
Laurus camphora	6	מי	— Brandsii	8	>>
— — rubra	10	. 39·	- tupa	6	. >>-
— cianamomun	10	» -	LODDIGESIA oxalidifo-	_	
— fœtens	3	<i>∺</i> »	lia.	1. 3	, »

Carlowid.	fr.	c. 1	Link I ale	fr. c.
LOGANIA floribunda		, m	MELALEUCA thymifolia.	2 2
LOMANDRA latifolia))	- virgata	2 "
— longifolia.		, D	- chloranta	8 ×
LOMATIA longifolia		»	- squamosa	6 »
— silaïfolia))	- striata	4 »
Lonicera flexuosa	2))	- coccinea	4 >>
))	MENISPERMUM laurifo-	100
japonica coccinea.	3		lium	3 D
Lorus argenteus	2			Child to de
Loureira cuneifolia	0))	Mesembrianthemumaci-	A STEMBOR
Lupinus arboreus	1000		naciforme	* STATESTA
- mexicanus.))	— albidum	4年14年
Lycoponium denticula-		12.00	- aurantiacum	1
tum.	2	-))	- aureum	7.000
LYSANTHE daphnoides.))	- blandum	1- 1:0:1
Magnotia pumila))	- capitatum	1
— fuscata))	- coccineum	MEDUIL
- annonæfolia))	- conspicuum	100000
— odoratissima	100	-))	- deltoïdes	Thursday
Mahernia pinnata	2))	- diltatum	Single
— odorata	2))	- Dillenii	. mili
— incisa	2		- emarginatum	a ethalis
— diffusa	2))	- expansum	Zakara.
Malva capensis	2))	- fastigiatum	
- umbellata	2))	- floribundum	
- miniata	2	.))	- gemmiflorum	
- virgata	2	,))	- glaucum	Will all i
MANULEA oppositifolia.	2	- D	- hamatum	emmerially.
Marica cærulea	6		- hirsutum	
- northiana	3))	The second secon	li D
Massonia latifolia		, D	— imbricatum	7 20 -
MAURANDIA antirriniflo-	1		- incurvum:	à 3 fr.
ra	Mary San San San San San San San San San San	- 33	- linguiforme	meters in
- semperflorens		Ha)	- loreum	olizonac
MEDEOLA asparagoïdes.		n)	- maximum	ALCOHOLD TORK
Medicago arborea	1 1 1 1 1 1))	- multiflorum	The second
MELALEUCA densa		"	- muricatum	ecieta ep
— decussata))	— mutabile	19/41
— fimbriata		, n	— nitidum	
imbrigata		»	- noctiflorum	
— imbricata	1 3	12000 100	- perfoliatum	A STORE
- splendens))	- polyanthemum	
— tomentosa))	- pulchellum	1
- coronata))	- radiatum	Tr. Agreeme
- sphærica	3))	- rubricaule	A Cold Service
- hypericifolia		n	magiagum	relative men
- myrtifolia))	- spectabile	STATE OF
- armillaris		D	- stamineum	MARKET TO
- ericæfolia		D	— tigrinum	1144
- stypheloïdes		"	- umbellatum	T SAS TON
- leucodendron	6	, »	- versicolor	is look
- diosmæfolia	2))	- species multæ	108 -
— gibbosa	4	D	Species marter.	nhasers:
- linearis	2))	Charles of the digital three	fr. c.
- nervosa	3	0 0	Metrosideros citrina.	3 2
- angustifolia	3 CONTROL OF 1	n.	- corifolia	3 »
- juniperina	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2)	- crassifolia	3 »
		COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS		
- calveina	3)))	- Horibunda	3 2
- calycina	3))	— floribunda	3 2
- calycina	3))	— glandulosa	
- calycina	3	Party and the		3 >

)))))))))

44834333

	fr.	c.	1	fr.	c.
METROSIDENOS lophan-			Namium carneum flore		1
ta	2) Ye	pleno	4	»
- myrtifolia	2	»	- splendens	2,	»
- pallida	3	×	aureo - variega -		1
- pinifolia	3	»	tum	10	»
saligna	3	»	- indieum	2	»
— — alba odorata	3	×	— — oxyacantholens.	3.	"
scabra	4	*	— — aurantiacum	3	*
- semperflorens	4	»	ochroleucum	3	, »
— viridis	4	. »	— — luteum	3	»
Michauxia campanula-		_	- odorum	3	
ta	3 3	, »	odoratissimum.	3	*
Minosa aspera	1 3	» »	— — grandiflorum		»,
- dolabriformis	5	, "	NESEA salicifolia.	3	5
- Hudsoni	8	″	Notelea longifolia	4	, a
— marginata			- rigida	Z	»
- mucronata	l š	د ا	OEDERA prolifera	.3	a
- nigricans aut rutæ-	1		CENOTHERA fruticosa.	2	»
folia	6	»	- speciosa	3	. 25
Minulus aurantiacus	2	. »	Oaza europæa	. 2	»
Monsonia speciosa	2	n	— — buxifolia	. 2	20
— lobata	2	»	latifolia	2.	»
— filia	2	»	- undulata	3	ν.
Montiniacaryophyllea.	3	n	- divaricata	6	n.
Morea irioides	2	»	capensis	3	λ)
— chinensis	»	»	— — angustifolia	3	»
— tricuspis	2	»	- asiatica	3	»
— — lutea	2	ນ	glandulosa	6	»
— — major	3)	— excelsa	. 3	. >
Myoronum debile	3	»	— fragrans	2	»
— ellipticum	3	>>	— — rubra	6	»
Myrica cordifolia	3	N .	OPERCUEARIA ligustrina. ORIGANUM dietamnus.	2	D
- quercifolia	2	»	ORNITHOGALUM arabi-	- 1	"
— glabra		1)	cum	2	»
- serrata	3	"	- longibracteatum	2	
— faza	3	»	- thyrsoïdes	2	.]
Myssine retusa	2	, ,	- aureum	2	
— africana	2	ı ı	— caudatum	2 4	ъ.
Myatus communis. : .	2	»	OSTEOSPERMUM Monili-		
- tomentosa	.5	· »	ferum	2	, 34 -
— — bœtica	2	»	- pinnatifidum	2	
— — romana	2	· »	Osyris alba	3	. 25
- variegata alha	2	» l	Отновим ресtinata	2	, 33
lutea	2	»	- frutescens	2	, »
— — panctata	2	»	OVEA lanceolata	10 1	; »
tarentina	2	»	OKALIS speciosa		
— — belgica	2	»	- compressa		• •
Nandina domestica	6	×	- cernua		
NESTIA hyacinthoïdes.	4	» »	— versicolor	1	
Name oleander	4	"	— caprina.	j	
- album	2	"	- convexula.		2
album	6	" ·	- elongata.	' a 3	fr.
- variegatum	4	,	- flava.		• 1
- splendens variega-	7	- 4	— incarnata.		
tum	6	, y	— irioïdes.	Secret	
- fol. variegatis.	6	»	alba.	المعالم	
- radicans	4	· » #	— — rubra	2	
					-

) I	
Oxalis lanata	1	-		fr.
— mauritiaua	· _		Pelargonida penna-	
- tenuifolia		e 2	tum	3
- variabilis	a i	3 fr.	- nigricans	l š
- tetraphylla	1		- Millot.	3
teauphyma:	fr.	l c.	- lobatum	lš
OXYLOBIVECORdifolium.	3		- cordifolium	1
- villesum	3	ı.	- peltatum	l i
- arborescens.	3	, c	- Corvilii	2
- 10 11 4	3	1 5	— fragrans.	2
Panax tritoliata	2	ı	- wellsianum.	2
	2.	23	- solubile	2
Passersa hirsuta	3			1
- filiformis	3		- capitatum	1
31/4	10	, u	— tetragonum	
- granditiora	3	»	- citriodorum	2
laxa	4	»		1
— capitata	3		— triste	1 2
Passifican cærulea))		- thouïnianum	3
- incarnata	3	يد ا	- præmorsum	3333333333
- edulis	3	23,	— celsianum	3
- aurantia	-	ע	- Smithii	3
Pavonia prœmorsa	. 2	»	- amanticum	3
PRLARGONIUM ZONALE.	1	25	- triumphans	3
variegatum	1	25	- matimilianum	3
flore rubro	1	25	- superbum	3
— — albo		25	- imperator	3
violaceo	1	25	- pulcherrimum ma-	_
coccineo	ı	25	jus	3
sanguineo	1	25	Persoonia linearis	15
— — duplici	T	25	lanceolata	15
— inquinans	2.	ر د	- hirsuta	15
- variegatum	2	(23	PETROPHILA pulchella.	20
- flore coccineo.	- 2	30	- tridentata	20
→ fulgidum	2	33	Purseorus Caracalla.	2
- lanceolatum	2	*	Paronia leonurus.	1
- grandiflorum	. 2	ມ	— lychnitis	1
- bicolorum	, 2		Phormium tenax	3
- tricolorum	2	»	Phylica ericoïdes	2
- holosericeum	3	س (د	- plumosa	6
- echiuatum.	2	>	- pubescens	3 4 4 3 3 3 3
- formosissimum	. a.	'n	squarrosa	- 4
- speciosum	2	دد	- orientalis	4
- speciosissimum	2.		- spicata	3
— reginæ	4	. 23	- longirostrata	. 3
- elegans	4	ا دد	- buxifolia	3
- macranthon	3	٠	🛶 rosmarinifolia. 🗸 .	6 5
- candidissimum	2.	ا دد	superba	6
- Banisteri	2.		Panelea linifolia	. 5
- amecenum	2		lanceolata	6
- involucratum	. 2	. 25	- incana	.6
- rubescens	2	-	- decussata	6
- andrewsianum	3		— rosea	5
- banksianum	. 3	. 25		. 10.
- pavoninum.	2	. 25	- chilensis	10
- daveyanum.	2		- longifolia	10
- cœlestinum.		. 20	- nepalensis.	10
- bristolianum	3	2		10
- concolorum.	3	35	- novæ Norfolk	50
— lodasianum.	3	- 20 ·	Pastacea chia	3
— bayleyanum.	3	*	atlantica	3
maiostupeum	3		1 1	
— majestuosum	~~		- lentiscus	_

	c. 1		-	c1	
D malala	fr.	c.	Danne, allian	fr.	C.
Pitrosponum undala-	_		PROTEA ciliata	2 1	» T
tum	8		— grandiflora	25	•
— — fol. variegatis.	3	*	— mellifera	10	•
- coriaceum		» ·	— speciosa nigra	15:	•
- revolutum	6	•	— nigra	15	•
- sinense	3	•	— longifolia	15	•
— arbutifolium	3	•	— spicata	6	•
- capense.	3		— glauca	4	• 1
- viridiflorum odo-	3		- spathulata	6	
rum		•	- mucronata	6	•
PLATILOBIUM formosum.	10	•	— cynaroïdes	12	•
- scolopendrium	10	•	→ sericea	8	•
— triangulare	4 8	·	— magnifica	25	•
— microphyllum	8	•	paichella	25	•
- heterophyllum	°	•	Paunus caroliniana	2	• • •
PLECTRANTHUS frutico-	_		Psoralra pinnata	2	*
sus	2	•	- scabra	3	•
PLOCAMA pendula	4	•	— angustifolia	3	*
Prumbago capensis cæ-		. 1	- acuminata	2	
rulea	2	•	- bracteata	3	
Podaltria biflora	3	•	Pulteres daphnoïdes.	4	•
- sericea	3 3 3	•	- villosa	4	•
- styracifolia	3	•	— glomerata	4	*
Podocarpus taxifolia.	4	•	- stricta	4	
- elongata		•	— sericea	4	
- macrophylla	3	•	- stipulata	4	•
Popolobium aquifo-			- genistoïdes	4	•
lium	10	•	- retusa	6	*
- trilobatum	10	•	Punica granatum	3	
Pogonia debilis	3	».	flore pleno	3	
← scabra	3	»	vanum	3	•
- rubricaulis	. 3		racemosum	3	1
Polygala myrtifolia.	3	´ »	— flavum	: 3	• • •
- oppositifolia	4	»	RAPNIA retusa	4	
← Heisteri		•	— glauca	4	•
- angustifolia	6	»	RELUANIA pungens	5	•
- bracteolata	2	»	RHAMNUS glandulosus	3	•
— cordifolia	6		- theezans	3	
- humilis	6	•	RHODODENDRUM arbo-	1	0.11
- latifolia	6	•	reum	13	•
- speciosa	3	•	— ferrugineum	25	
_ stipularis	6		Raus tomentosum	3	1 • 1
Pomaderis apetala	3 3 3	•	- nepalense	6	•
- tomentosa	3		— glaucum	3	•
— phylicifolia	3	•	— viminale	3	, » j
- elliptica	4		- heterophyllum	3	
ovata			— lævigatum	3	•
Primula prævitens	2	»	- lucidum	3	• •
— alba	1 2		Rochea falcata	2)
— Paliurni	4	•	— latifolia.	3	l. • I
PROSTANTHERA lasyan-	١.	'	ROYBNA lucida	3	•
thos	25		— latifolia	6	
Paotea argentea	25		— myrtifolia	4	1112
— pallens	4 5	•	- hirsuta	4	1.6 × 1
- conifera			Rubus rosæfolius		3.0
— obliqua	6		- flore pleuo	. 2	•
— levisanus	6		- moluccanus	3,7	
— hirta	6	•	H Tropping Aditation	2	. 1
- saligna		5: •	- persicæfolia ww	3	100
- conocarpa	35		Ruscus androgynus.	3	\$100 T

		. '			_
1	fr.	c.		fr.	c.
Sagittania lanceæfolia.	′3		SPRINGELIA Incarnata	10	×
- sinensis	»	×	STACHTS COCCIDEA	2	
Salvia africana	. 3	» ·	STAPELIA hirsuta	2	
— aurea	2		— grandiflora	2	»
— formosa	2		cæspitosa	. 2	
- coccinea	2		— papillosa	2	\ 2 0
- speciosa	2		— — variegata	ာ	»
- bracteolata	.	»	- reticulata	2	. 20
SAPINDUS indica	3		— anguinea	2	
— saponaria	- 3		- barbata	2	
SARRACENIA flava	10		- campanulata	2	
- purpurea	10		- concinna	3	l »
SATYRIUM cuculatum.	2	3 0 ·	— maculosa	2	ע
Schwola kænegii	6		- marginata	2	, »
Schinanthus pindatus.	3		- moschata	2	»
Schings malle	3		— laniflora	- 2	»
Scilla maritima.	- 2		- pulchella	2	١.
- peruviana	2		- pulvinata	3	, s
SCHETLANNEA multiflora	4		— revoluta	2	1 :
SELAGO corymbosa	2			2	
— spuria	2		STATICE orispa	1 2	
— spicata.		5		2	[
SEMPERVIVUM arboreum	2		— angustifolia	2	"
	2		— fasciculata	3	, "
— — variegatum	2		STENANTHERA pinifolia.		
— tabulare	4:	"	STRUCKTURE A PROBLEM	6	, a
	3	1	STENOCARPUB saligna		×
- purpureum	3		STENOCHILLUS glaber.	4 5)
— glutinosum.		».	— maculata	3	»
Serissa fetida	2		STERCULIA platanifolia.	3	»
— — plena.	2	×	STRUTIOLA virgata	3))
Sida arborea	2	»	— erecta	3	*
- pulchella	2	*	- impricata	3	»
Sideroxylon melano-			— littoralis	3	»
phleos	- 3		- ovata	3	»
— atrovirens	3	, b	- pubescens	3	»
— lyqioides	. 2	•	STYLIDIUM gramineum.	444433444	U)
- sericeum	. 2	\ > 3	- odoratum	4	. »
— tenax.	2	»	— glandulosum	4	»
Silens ornata	2		- laricifolium	4	»
- fruticosa.	2	•	STYPHELIA daplinoides.	3	»
Sistrinchiam tenuifo-			— gnidium	3	»
lium	. 2	>	— minor	4	»
Smilax aspera	. 2	»	— viridis	4))
— laurifolia	3	. ».	— latifolia	4))
— maculata	2	»	— Juniperina	_4	»
Solanum bonariense.	3	×	- triflora rosea	50	*
- glaucophyllum	4		Swainsonia coronopifo-		l
— marginatum	2		lia	3	
- pseudocapsicum	2	»	— coronillæfolia	3	
- tomentosum	3	>	SYDA pulchella	1	*
Sonchus fruticosus	2		TAGETES lucida	2	»
Sophora occidentalis	•		TARCHONANTHUS cam-		l
— tomentosā		•	i piioratus	2	2
Sowerbea juncea	6	»	Taxus macrophylla	6	>
Sparmannia africana.	3		TEDIA lucida		
Spartium capitatum	3	×	Trlopia speciosissima		16
- scorpius	2		- retusa		
SPHEROLOBIUM VIMI-	. 1		TRUCRIUM fruticans	2	. 30
neum	. 4		— flavum	2	
Spielmannia africana	2	!	- betonicum	2	*
				. '	,
				3	

		•	(4)		
	fr.	с.	10101	fr.	c.
TEUCRIUM marum:	1	32.0	VILLARSIA CXXXIII	3	2)
THALIA dealbata	3	: 🐠	- ovata	3	r. »
THEA viridis	: 3		— reniformis	3336	э.
- bohea.	3	, :»	Viminaria denudata	6	·»
- sasanqua	. 4	.10	VIOLA arborea	4	
THOMASIA purpurea	4	»	Vingilia intrusa	6	
- quercifolia	4.	n.	Visnea mocanera	3	
- solanacea	4	, .».	Vizex trifeliata	. 3	».
Thurs articulata	3	».	WACHENDORFIA thyrsi-	, 1	
— filiformis	4.	·»	flora.		دب
TRACHBLIUM cæruleum.	2	,>	— paniculata	, ,2	>
Tristania conferta	6		WATSONIA TOSEA.	3	
- depressa,	20:	».	alba , , , , ,	3	, »,
— lauripa.	4		- spicata		. ».:
- neriifolia	3		- plantaginea.	.	. 83
TRITONA media	: 2	, »	- marginata	3	
- uvaria.		».	- iridifolia.		
ULEX capensis.	6	, »	- maculata	2	
Uwulanta sinensis	3		- humilis	2	
VACCINIUM arctotaphyl-			- fulgens	3	, a
los	. 4		- fragrans		, »
- meridionalis			Westningia rosmarini-		,
- virgatum	3:		folia	. 2	.م.
VELLA pseudocytisus.	3		- pulchella · .	4	
VERBENA triphylla	. 2		WITSENIA corymbosa.		
— globosa.			47		, »,
VERONICA decussata	1 2		XERANTHEMUM retor-		
— labiata.			sum.	2	ъ.
- perfoliata		×	Yucca aloeifolia	3	, D
Vinunnum odoratissi-		1	- variegata	40	, D,
mum.		"	viridis	30	3
- lævigatum	1		ZEPHYBANTHES rosea	3	
- variegatum		»	- grandiflorus	8	»
- punicifolium		»	ZIRBIA trifoliata	2	»
- rugosum.		»	Zizyphus sinensis	3	, »
		•	4		•

Arbres, Arbrisseaux, Arbustes et Plantes herbacées de Serre chaude.

	i fr.	۱.	H in the second	fr.	c.
Abroma angusta	3		Acacia nilotica	. 3	. »
Abrus precatorius	3) »	ACHANIA malvaviseus	3	*
Acacia houstoni	10	-	— palmata	4	×
- strumbulifera	4 3	· >	— mollis	2	*
- sarmentosa	3	»	Acuras sapota	8	×
— bicolor		×	— salicifolia	8	×
— uncinella	-6		Acuroma lagopus	6);
🗕 rhodacantha. 🕠 .	3		ACTINOPHYLLUM ellepti-	_	
- senegalensis	3	×	cum	- 6 -	
— indica • •	15	»	AGATHIS loranthifolia.	6	
- cornigera	4	»	Agrosticuum alcicorne.	4:	,
portoricensis	3 3	»	- aureum	4	,
uadrangularis		. >	- calomelanos	4	,
psitiva	3	D .	Adansonia digitata	10	
Θραdica	2		Adenanthera pavonina.	4	
– fag folia	12	»	ADIANTHUM reniforme.	3	
brailiensis	4	•	AEGIPHYLLAMARTINICEN-	_ '	ı
- purpurea	15	· »	sis.	6	, ,
- selbeck	3		- macrophylla	8	* ×

		. 1	1.	•	
	fr.	c.		fr.	c. 1
Acumonese grandiflo-			ARALIA arborea	3	
ra	6		- capitata	3	
Arzzuia grandis			- umbraculifera	30	_, 1
- splendens		,	Andisia solanacea	5	*
				- 1	
AGAVE vivipara	4 3	•	— littoralis	5	
— mexicana		` •	— paniculata	30	
— — angustifolia	3	×	— acuminata	10	•
- spicata	- 3		— angustifolia	10	2
— lurida	3		— pyramidata	6	*
AGLACA odorata	8		— colorata	8	-
ALETRIS fragrans	6		— elegans	01	
- arborea	10	,	- laterifiora	10.	
- humilis	10	·»	— tinifolia	10	
- farinosa	10		Arrca catechu	15	-3
- jacinthoïdes	6		- crinita.	13	
	. 6				
ALBURITES moluccana.		•	— lutescens		*
ALLAMANDA cathartica.	4	•	— montana		. * [
— verticillata		•	— borbonia	30	
Allophyllus racemosa.	3	•	— oleracea	20	•
ALOR purpurea		>)	Anistologhia biloba-		1
Alstroemeria salsilla.	6	'n	ta	4	*
- venusta	6		- trilobata	6	
— pulchella	8 1	,	— labiata	15	
AMARYLLIS Broussone-			- grandiflora	15	
tii.	to	, p	ARTOCARPUS incisa	80	
- enoctabilie	Ğ			30	
- spectabilis			— integrifolia	30	. •
- reticulata	4	3)	— longifolia		
— purpurea	4	*	Anun devaricatum	6	
— molluccana		»	— trilobum	3	>
— bicolor	` 6	»	— triphyllum	3	
— — undulata	6	, »	— colocasia	3	
- equestris	3	, »	l — violacea	2	*
flore pleno	5	ъ	— discolor	3	
- crocata	6		— nictum	6	
- curvifolia	3	ъ	— pinuatifidum	15	
- fulgens	6	3 0	- punctatum	6	-
	15	»		6	
— johnsonia	-		— lacerum	١	-
— aurea	2	»	- serpentinum pic-		
— miniata	5	>	tum.	6	
— reticulata major	4) b	ARUNDO bambos	6	*
— ornata	10	»	Asclerias gigantea 1	6	` ` b `
- pulverulenta	5	»	- curassavica	2	3
- solandræflora	10	` 3 9	Asplenium bipartitum.	* * !	
- vittata	2	7 0	- ebenum	ъ	
Amonum zingiber	3		- marinum	n	-
- zerumbet	3		- melanocaulon	10	
- cardanomum.	3	· b	ASTRAPEA Wallichii		- 1
	,				
ANACARDIUM occidenta-			pendula	10	•
le	10	*	— viscosa	10	•
Andropogon citriodo-			Averrhoa Bilimbi	6	*
rum	3		∸ carambola	6	
Annona asiatica	6	39	BACTRIS aculeata	40	•
— muricata	10	- >	— fusiformis	'n	D
- cherimolia	10	· »	— alata	35	*
— glabra,	10	ъ	BROBOTRIS indica	6	
- tripetala	10		- pubescens	4 5	3 .
Antidasma alexiteria.		70	BALANITES ægyptiaca.	1	
- paniculata	4	'n	BANISTERIA laurifolia.	7	, 🦡 [
APIDISTRA lucida				.3	Ç
	10	•	auriculata	, a	
Aponogram distachyon	יס ו	n	— ciliata	2	~ 1

1 20 4			To Latte		
La La San La codi	fr.	C.	be to boliberry if	fr.	C.
BANISTERIA citrifolia	4	n	Bontia daphnoïdes	2	
- tomentosa	4	, n	Borassus flabelliformis.	» .	
- periplocatolia.	4	n	Brassia spinosa	6	
- argentea	4	n	BREXIA madagascarien-	y but it	5
- pubescens	4	n	sis.	15	
- splendens	4))	BROCENIA coccinea))	»
- CHEVSODHVIIIA.	4	n	BROMELIA ananas et va-	100	
- speciosa.	6		rietates multæ	De 6	à5
- Inlagens	6	39	m B	et 20	fr.
- nitida	4))		fr.	c.
BARLERIA prionitis	4))	- Idstidid	10	
— alba,	4 4 6	20	- variegata	. 8	Si 💉
— lutea		b	- varietates mul-	deads to	»
— alba,	6	n	tæ	6	E >
BARINGTONIA Speciosa.	D	T)	- pinguin	6	39
BAUHINIA tomentosa.	4))	— karatas	6	* *
- aculeata	,3))	BRUNSFELSIA america-	A 64 TO	
- omericano	4	b	na	3	
- rufescens	6	D	- violacea	3	»
- speciosa	6	b	— violacea	3	· »
- speciosa	- 6	n	- grandiflora	6	»
Briggoverigrandiflora	8	b	BRYOPHYLLUM calcinum.	4	V
BEAUWARTIA grandiflo-	HAMILEN CALLED		Bubroma guazuma	4 4 6	B >
BEAUWARTIA grandiflo- ra	12	b	Bucipa buceras	6	2
- versicolor	12))	BUDLEIA Mexicana	6))
Begonia nitida	3	b	- madagascariensis	6	3
- argyrostigma	3	b	Bumelia salicifolia	4	1
- dichotoma.	3	b	Bursaria speciosa	10	14
- dichotoma	3))	Bursera gummifera	6	
- hirenta	2))	BUTEA frondosa	D	į
- discolor	2	D	CACTUS cochenillifer.	2	
- dentata	2	· »	- pereskia nova	6	9
Berria ammonilla	12	»	- sulcatus	10	
Besteria melittifolia.	100	, n	- curassavicus	2	
- serrulata	3) n	- brasiliensis	2	1
	3	1		2	
— coccinea	3))	- spinosissimus	100000000000000000000000000000000000000	1
— purpurea	3))	- phyllanthus	3	1
Description of the control of the co	3	, ,	- pereskia	3	
Bignonia unguis-cati))	- grandifolius	3	
- spectabilis	5	n	- mamillaris		
- paniculata	4))	- pseudo mamillaris.	5	1
— triphylla — pentaphylla	4 4 6	D	- stellatus	2	1
- pentaphyna))	- melocactus	25	1
- Insignis,	6	, D	- multangularis	4	, p
- asminimora	5	1 3	- heptagonus		, »
- purpurea	5	b	- tetragonus	2	, n
- venusta	5	»	- cylindricus	3	, p
- leucoxylon	5	n	— grandiflorus	3	
Bixa orellana	6	D .	- truncatus	2	
BLAKEA trinervis	10	n	- lanuginosus	2	1 >
BLAKVELLIA axillaris	20	1	- salicornioïdes	2	7 70
BLANDFORTIA grandiflo-	1	»	- nigricans	4) b
ra	10	n	- oleraceus.	4	l »
Bocconia frutescens	3	»	CADIA purpurea	5	
- arborea	2	b	CESALPINA Sapan	3	1
Bombax ceiba	8	D	— bijuga	3	
Bonbax ceiba	8	D	- brasiliensis	6	
BONAPARTEA pulchella.	50	n	- odoratissima	6	
- juncea ou litea gemi-	12/5/07/12		CALADIUM bicolor	2	1
niflora	n	3)	- esculentum	3	1
	TIPLE	100	III.	1	31

· · ·			1 ²⁰ .	1 - 1	
	fr.	c.		fr.	c.
CALADIUM maculatum.	3	o l	CHIOCOCCA racemosa	ъ	
- nymphææfolium	6	Э	CHLORANTHUS incons-		
CALAMUS Americanus	75	b	picuus	. 2	
draco	_ 	ъ	CHRYSOPHYLLUM argen-	_	. "
CALANCHOE pinnata	6	, n	teum		,
— dentata	6	»	- cainito.	1 3 .	i. I
			1	. 4	
	. ,		— glabrum	' 4	
sa	4.	» .	- macrophyllum	4	
CALOPHYLLUM calaba	6	'n	- ferrugineum	4	
— inophyllum	6	ъ	Cinchona floribunda	20	»
Cameraria latifolia	10	· »	CITHAREXYLUM cine-		1
CANNA angustifolia	2	. »	reum	3	
- discolor	4		- quadrangulare	. 3	
- coccinea		,		3	- 1
1 11	2		— caudatum		•
	6	»	- pentandrum	, 3	
- iridiflora	6	×	CLERODENDRUM VISCO-		
— flaccida	2	»	sum	1 3	
— glauca	2	»	- violaceum	3	
- lutea	2	»	- fortunatum	3	,
- gigantea	,	ا د ا	- cernuum	6	. 1
		ъ		6	
	. 4		— paniculatum		
— patens		'n	CLIVIA nobilis	4	
CAPPARIS inermis	3	»	CLUSIA rosea	12	• 1
- longifolia		»	alba	13	•
- saligna	4	•	— flava	12	l »
- cynophallophora		»	— parviflora	12	b
CARAPA guianensis	25 25		Cocos ovata	50	
CARICA papaya	6	,	Coccoloba excoriata.	6	, i
		,			1 " 1
— monoica	6		— uvifera	6	*
CARISSA Oxyacantha	6	,	— latifolia	8	n l
CAROLINEA insignis	15	»	- pubescens	15	
— princeps	10	»	— fagifolia	10	
Carludovica palmata.	15	. »	nivea	20	×
CARYOTA Urens	40	, a	— laurifolia	6	
- mitis	40	. 8	- macrophylla	40	
Cassia arborescens	40	»	- coronata	8	
— biflora		,		15	1
	2		- rheifolia		
ristula.	2	»	Coderium nitidum	6	
CATESBEA latifolia	»	×	Coffea arabica	6	
- spinosa	»	»	— — regis	8	×
CATANTHA Veratrifo-			— moka	5	l e l
lium	10	»	COLUMNEA bumilis	2	
CECROPIA peltata	12	′»	— hirsuta	. 3	
— palmata	15	, .	Combretum coccineum.	8	3
- discolor	15	, m	-niveum	15	
	15			8	
CEDRELA odorata			— comosum		
CELTIS senegalensis	4	, a	- purpureum	8	
Cerbera abouai		»	— laxum	8	, ,
- menghas	4	».	altum	6	
- fruticosa	6	'n	— grandiflorum	8	
- thewetia	4	n	Conocarpus erecta	6	»
CESTRUM nocturnum	3		COPAIFERA officinalis. :	6	» *
	2	»	Convallaria oppositifo-	ľ	1
- diurnum	2	4		1	
))	lia	4	[]
auriculatum	2	×	Convolvulus batatas	2	
- salicifolium	2	»	— macrophyllus	4	· · * .L
~ vespertinum	2	30	- umbellatus		
CHAMEROPS palmetto.	15	D D	Cookia punctata	8	• •
- excelsa	10	·»	— anisata	50	***
CHEILANTHUS lendigera.		" » "	— pinnata	50 10	- » 1
				-	

))))))

1.5					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	fr.	c.		fr.	c. t
Conney schoelens	10		DALBERGIA latifolia	6	
Condia sebestena				6	[
glabra	6	•	- coccinea		•
— pallida	6		DATURA scandens	10	•
— dentata	6		Dendrobivá squalens	i5	• 1
- macrophylla	25		- speciosum	15	
			— speciosum		~ }
Cornutia pyramidata.	2	. »	— calceolus	10	. * }
Corypha elata		· >>	Desmenthus cinereus.	6	»
- glaucescens			DETABLUM senegalense.	6	» L
- hvateir	35	D	DIANELLA longifolia.	3	/
— hystrix			DIANELLA JOUGITOTIA.	3	
Cossinga pinnata	20	»	- dracæna		. "
Costus arabicus	4	×	l — nemorosa l	3	> 1
- Pisoni	20	w'	- nov. species	່.3	
- enebioeus	4	ا د	DICHORISANDRA thyrsi-		1
- speciosus					_ 1
COUTABLA Speciosa	25	b	flora	10	
CRATEVA fragrans	3	, a	Dillenia speciosa	10	. > 1
- capparoïdes	3	y	- scaudens vera	25	•
CRESCENTIA cujete	10		Dioscorea alata	6	· • 1
	- i			6	
CRINUM amabile	50		— purpurea		
— elegans	10		Diospunos ebenum	25	. "
— angustifolium	10	•	— cordifolia	15	
h = 2 - 14 14	15		Donbeta ferruginea	15	* [
	4		- digitata	5	!
— erubescens	3		— digitata	5	
— zeilanicum	4	` "	- aceriiona		
- asiaticum	15	*	— erythroxylum	10	•
- americanum	4		— rosea	ΙÓ	
- bracteatum	15	,	Doodia aspera	5	!
Diacteatum	15				1
- latifolium	Ι,	•	Dorstenia contrayer-		
- ensifolium	10		va	6) », l
- speciosum	6	, p	DORYANTHES excelsa.	5o	»
- giganteum	20	•	DRACENA draco	15	»
		1	arbaras	25	
- otaitense	10		— arborea		1 . 1
- multiflorum	10		— marginata	6	• •
Crossandraundulæfolia	3	1	— reflexa	6) » [
Свотоя palmatum	3	»	- excelsa	25	
- nonulifolium		1	- fragrans	15	
- populifolium	4	•	- Iragians		
— multiglandulosum			— ovata. ,	20	
- tomentosum	6 4 3		— salicifolia	10	l » l
- punctatum	4		— terminalis	6	3
- angustifolium	1 1	1 2	— — variegata	10	
	3		- Variogata		
CRYPTOLEPIS reticulata.	3	` №	— umbraculifera	20	
CRYPTOSTEGIA grandi-			— flexuosa	6	
flora	* *		- brasiliensis	25	, a
CUPANIA glabra	35		— nigra	25	
	6	1	DRACONTIUM hastatum.	10	,-
Cuncuticd sumatrana.		*			
— latifolia	6		— nymphææfolium.	4	1 3/4
Curcuma longa	6) »	— pertusum	10	, ×
— variegata	10		- triphyllum	10	>
- Tubescene	10	1 -	DURANTA argentea		
Constitution of the state of th		,		3	[
Cycas circinalis	50		— inermis	3	, ° 1
— revoluta	10	, a	Echytes purpurea	4	•
— Riedlei	3о		nutans	6	
CYMBIDIUM aloeifolium.	10	,	— tuberosa	5	
	1.				[]
- ensifolium	10		Eulophia streptopetala.	20	1.5
CYPERUS papyrus	6	D	corymbosa	6	•
- alternifolius	. 2	30	Euretia tinifolia	4	>
- flabelliformis	3		- burreria	4	
	3	1		: <u>₹</u>	, 1
- pungens		•	ELAIS americana	."	_
CYPRIPEDIUM insigne.	25		— guianensis	. 20	
— venustum	25		— melanococca		
CTRTOPODIUM Venustum	15		ELATA sylvestris		
	4	Digi	tized by GOOSIC		

_	<i>i</i>	٠.			
i	fr.	c.		fr.	С.
ELEOCARPUS grandiflorus	6	· 30 ·	Ficus populifolia	3	•
- cyaneus	6	· *	- religiosa	. 3.	, »
ELEPHANTOPUS scaber.	3		- racemosa.	.3.	->
EMBRYOPTERIS glutinosa	10		- glaucophylla.	3	
Epidendrum cochlea-			— glaucophylla — arbutifolia — nymphææfolia	. 3	.
	10		utmphæmfolin		
tum			- ily ilipiiaa ioila	6	1.
- elongatum	10	*	— elastica.		- 1
vitreum.	10	×	- cordata.	4.4	"
- fuscum.	6	»	- cerasiformis	6	»
- fragrans	10	»	- ferruginea	10	. »
- ciliare	6	*	- lutescens	.10	• •
- violaceum	6	->>	- quercifolia	16.4	
- umbellatum	10	:>	- neumannia	20.	(» }
ERYTHRINA herbacea	3		- nova species	. 10 .	i.»
- corailodendron	4		FLACURTIA Ramontchi.	. 4	
		•			
- abyssinica	4		GERTNERA racemosa.		
- humeana.	6		GARANGA pinnata.	- 7. 1	
- cristagalli	6	**	GARDENIA tubillora.	4	
— caffra	10	» ·	- spinosa.	10	- 30 -
Eugenia acuminata	6	₩'	- pavetta	6	~»·
— amplexicaulis	6	20	- longifolia	6	- >
- baruensis	6	» l	- mexicana	6	
- caryophyllata	25	»	- pubescens	6	· -/>
	20	2	- lucida.	6	· '• ·
— fragrans		1	- luciua.	20	
glanca	8	.,	- rohtmannia		
- macrophylla	10	->>	GARUGA pinnata	15	•
- malaccensis	25	•	Gastonia palmata	. X	•
- pseudomalaccensis.	10	*	Gastronium graveolens.	15	- 30
- uniflora	3	-39	Genipa americana	ฉรั	- >
- petalomoïdes	15	->-	GRODORUM purpureum	15	
- zeilanica	6	->>	- recurvum	10	. »
- dejoute	15		- citrinum	12.	»
- latifolia	15		GEOFFRORA inermis.	3o	- 20
- speciosa	25		GESNERIA COCCIDEA.	4	
Euphorbia cotinifolia.	3	*	- bulbosa	8	· »
lankospa	5		- tomentosa	4	»
- laphogona			- prasinita.	4	
- triangularis	4		GLOBBA nutans	4	
— octogona 1	4		- erecta.	4	
— punicea	10			2	
— toxicaria.	10	.»	GLOXING Speciosa.		
- Breonii.	-8	. »	alba	4	
- — oleandrifolia	6	-10	- maculata.	4	
- lanceolata.	6	.»	- arborescens	-60	
EUPHORIA litchi	25	. »	GLYCINE ozrulea	∴3.	~*
- longan	25	-30	elegans	.4,	
Evonyhus grossa	- 6		Guelina parviflora		
FAGARA ptereta	3	- 30	GOODIERA discolor	6	-
- odoratissima	10		GOUANIA domingensis.	6	*
Ficus acuminata	3	->	- mauritiana	-6-	
mauritiana.	4	- 10	GREVIA orientalis	4	a .
- scabra.	3	->	— flava.	3	
		>	- pubescens	3	>
- macrophylla	10			3.	
- laurifolia	4	1	- angustifolia.	1	
— citrifolia	4	~	GRIPPINIA jacinthina.		1 . 1
— radicalis	5	730.	GRISLEA tomentosa	5	
- cuspidatus	4	• >	GUALACUM SANGLUM	10	
- spuria,	6		- officinale	10	,
- purpurescens	4	-»	Guasuna ubmifodia	6	1.7%
- crassinervia.	4	↓ ->-	RC balant analysis		1434
- bengalensis	J . 3		- speciosa.	: Tois	[»

40								
	fr.	c.	le a de de la companya de la company	fr.	l c. I			
GUILARDINA bonducel-		٠. ا	Hoya latifolia		'n			
				2	1			
_ la	10	»	- ovalifolia	4 6	» i			
Gustavia augusta	∙60	ж.	coccinea	4	×			
Gyrocarpus ecastaphyl-		- 1	Hura crepitans		»			
lum	Зо	J.	HYMENEA courbaril	6	l »			
HEMANTHUS ciliaris	6)	- verrucosa	6	l » l			
- multiflorus	5	»	HYPERANTHERA MOTIN-		1 " 1			
	"			15				
HEMATOXYLLUM campe-		»	ga		» l			
chianum.	12,	»	- mexicana	3о	»			
Hamblia patens	3	, a	Inga afzelioïdes	•	»			
HARACHIA speciosa	3		— latifolia	33	υ.			
Hastingia coccinea	4	.	- purpurea	3 0	ادا			
HEDYCHIUM. angustifo-		1	Ironza heterophylla	6	, n			
lium.	1.			4	, ,			
lium.	4	*	— paniculata					
elatum	. 6	»	— zeilanica	6	».			
carneum	6		atrosanguinea	444444	»			
- coccineum	6		— insignis	4	» l			
- coronarium	3	»	- paniculata	4	ا. د			
- flavescens	6	a.	- sanguinea	i A	D I			
	6		— sanguinea	7				
	6		- versiculor,	- 4				
- gardeniarum		»	- splendens	4	ν			
- mexicanum	6	*	Isertia coccinea	3	» .			
- villosum	6	»	Isotoma axillaris	4	ν.			
spicatum	6		Ixona alba	10	»			
HEDYSARUM gyrans	5		- coccinea	4	ນ			
triguetrum								
- triquetrum	4	,	— flava	10	».			
HELICONIA bihaï			- incarnata	6	» .			
paudorata	8		— rosea	-6	ν.			
- psittacorum	6		- arborea	10	ນ			
- humilis	6	,	- bandhuca	10				
- superba	6		- cuneifolia	10	».			
HELICTERES isora	4			- 1				
	4		— grandiflora	10	».			
- verbascifolia	4 6	•	- pavetta	6	ν.			
- baruensis	4		🜥 jamaïcensis	6	»			
Hellenia cærulea			JACARANDA Parmentieri	. 6	"			
HERITIERA littoralis	6	.	— filicifolia	6	ມ			
- angustifolia	8	ا م	Jacquinia aurantiaca.	5	υ.			
HERNANDIA SODORA	15	,	— armillaris	10				
	15		- alminaris	_	.)) .			
ovigena		×	— mexicana	6	ນ			
— digitata	15		Jambolifera peduncu-					
Herriera stellata	6.	ъ.	lata	4	. 00 .			
Hisiscus abelmoschus.	2,	.	- latifolia	4				
- populifolius	3	, i	JASMINUM simplicifo-	•				
- tiliaceus	3		liom					
words sincercia	2		lium	4	»,			
- rosa sinensis		3 .	toscanum	3	.			
flor. pleno	- 2	•	- multiflorum	4 3	, »)			
— — fulvo	2	э	mauritianum. 🔒	3				
rosen	-2	b l	- diversifolium	6	, l			
luteo	6		— sambac	2				
- manihot	3		- flore semipleno.	3				
1:12:damm	3							
- liliiflorus		•	— auriculatum	4 1	. 8 .			
- macrophyllus	8		- hirsutum	4				
HILLIA longitiora	8		- trinervium	4				
HIPPOCRATEA Volubilis.	6	n	— undulatum	4.				
HIPPOMANE mancinil-			JATROPHA curcas	7				
la.	10	a		7	,			
			— multifida	7 1				
— glandulosa.	6	×	— napæifolia	- 4	».			
HOMALAUM racemesum	6	· •	— gossipifolia	4	.2.			
Hoya carnosa.	· · 4 ·	b	- acuminata ou cocci-	44 . I	4			
- pallida	4	22.	nea	. 4	٥			

			• •		1
1.01.01	fr.	c.	The second second	fr.	c.
JATROPHA urens	4 3))	Limonia scandens	25) »
Jonesia pinnata		»	Loasa urens	3) b
Jussima grandiflora	3) »	LOBELIA surinamensis.	3	D
Justicia spinosa	2) »	- longiflora	2) »
- ventricosa	2)	Loureira cuncifolia	4)
- flavicoma	2	b	Ludia racemosa	4	b
- lutescens	2)))	LUDOLPHIA glossescens.	4	D
- nasuta	3)))	Lycopodium nudum	4	0
- bracteolata	3))	MADECA lobata	1	b
- coccines	3))	MALPIGHIA glabra	4	D
- cristata.	4) »	- punicifolia	3) »
- ecbolium	2	D	— urens	3	, n
- grandarussa	2	12.0	— nitida	3.	, D
1 .01	2	D	- macrophylla	5	, n
	2	D		3))
— purpurea	4	D	— coccifera	3	" n
- speciosa	4	D	- alanduloss	3	191
- speciosa	4 3	b	— glandulosa — argentea	4	"
— picta — superba	3	1919 Francis	angentea.	3	D
W number of selection	3))	- angustifolia	merca Karp	D
Kæmpferia galanga	3	,»	Mammea americana	40	ъ
- longa	3	b	— littoralis	40	35
- rotunda	3	D	Manettia coccinea	4))
- angustifolia	3	,))	Mangifera indica	30	ъ
- ovalifolia	4	b	Mantisia saltatoria	10	3)
- pandorata	4))	MARANTA arundina-		200
KENEATMIA grandiflora.	15))	cea	4	b
LAGERSTROEMIA reginæ.	10))	- sylvestris	4	b
LANTANA trifoliata	2	, D	- zebrina	4	D
- involucrata	2))	- variegata	4	b
— violacea	2))	MELASTOMA grandiflo-	14.00	n
	2	D	ra	12	n
- nivea	2))	- heterophylla	12	»
- suaveolens	2	»	— hirta	10	n
— camara	2))	- macrophylla	10	D
- aculeata	2	3)	- malabatrica	10	»
— — flava	2))	- nepalensis	10	- n
LATANIA alba	»))	- sanguinaria	10	n
— rubra	40))	- elæagnoïdes	10))
- sinensis,	75	b	- cymosa,	4	n
- borbonia	75 30	b	- albicans	10	».
LAUGERIA lucida	10	2),		4	7)
Laurus cassia	12	»	— holosericea	4	D
angustifolia	15	»	- octandra	6	n
— — angustifolia — saccharina	20)	- superba	10	D
— persea	40))	- nov. species	10	D .
- culilaban	10	D	METHONICA superba	5	D
- glanca	8	»	- senegalensis	20	D .
— glauca	8	n	Minusors elengi	10	n
- lanceolata	8	n	- macrophylla	20	»
- nitida	8	n n		20	»
nov. species.	15	E	MITCHELLA compacta.	5	»
LECYTIS bracteata	25))	Moneria barlerioïdes.	5	"
Les bracteata		, ,	Morinda rojoc	5	
LEEA macrophylla	6	D	— citrifolia		D
Litsomia pervosa	6	D	Murraya exotica	6	D
- splendens	6	»	Murucuja ocellata	10	ъ
LIMODORUM tuberosum.	2		Musa sapientium	10	33
- maculatum	4))	— paradisiaca	10	
- Tankervillæ	4 4 6	D	- coccinea	10	, 30
LIMONIA trifoliata		"	— discolor	20	D
- pentaphylla !	6	»	- rosea	15	n- 6

i at i	· .	- 1	#T	f. 1	
in the second	fr.	C.	Pandanus inermis	ir. 40	
Musa rubra	10 50		- sylvestris.	25	-34
— superba	5	"	— amaryllidifolius	15	- 1
Mussenda guianensis.	5		Parkinsonia aculeata.	4	
- latifolia	5	,	Passiflora alata.	3	
		*	— quadrangularis	3	
Mutisia superba	10 30	a 7.	— maliformis	3	
Myrsing nova.	10		— laurifolia.	3	
— capitellata	6		— serratifolia.	3.	
- angustifolia.	' '	\ [1]	— normalis.	3	
- aromatica	10 25		— rubra	3	
- horizontalis.	4	-	— suberosa.	3	
- acris	7 1	· [— glauca.	3	
1:tatala	4		- adianthum.	3	
	6		- holosericea		
- dumosa	10	•	— racemosa	3	•
— fragraus	10	, ,	— coccinea ligularis:	3	» -
- punicea.	8	»	- cometusa.	4	3 *
— procera.	4		— picturata.	4	3
NERION antidysenteri-	. 7	· · /3g	II " natitionale	.13 i	`» -
cum.	20	70x r	regules	3	' x -
- coccineum	25	, a	l — → incarnata	3) yes
- verticillatum	25		— - violacea	3	
NICTANTHES arbor tris-			— tomentosa	3	ъ .
tis	6		Lunata	-3	» -
Nymphisa caerulea	10		- vespertilio	3	
OCHROXYLLUM undula-			- purpurea	.3	19
tom.	8		Paverta indica	4	»
OCHROMA lagopus, :	10		PAULLINIA pinuata	4	» ·
OLBA asiatica	6		PATERSONIA glabrata: .	8	, p
- emarginata	8	· 1"	PELIOSENTHES theta	- 4	>
OMPHALEA triandra	15		Pergularia odoratissi-		
— diandra.	15	»	ma	4	. »
Oncidium papilio	20	»	Petiveria alliacea	. 2	ъ .
Ophioglossum serpenti-	1		PETREA volubilis	4	b "
num	6		Phoenix tuna	25	ю
OSBECKIA sinensis	6	, a	— dactylifera. :	6	ж
PACHIRA aquatica	15		— pusilla	15	*
PACHYSANDRA coriacea.	15.	»	- reclinata	"	ъ
Palma affinis	15	, »	— farinacea	25	30
Panak macrophyl-	1 '		Phiteuma orbicularis	4	»
lum	20	»	PHYLLANTHUS micro-		
- fragrans	30	D	phylla	6.	· **
- rotundifolia	10	ь	— latifolia :	6	,
- arboreum	10		Pinus occidentalis	» `	,
PANCRATION incarna-			- sumatrana	' ش' ' اعلامات	35
tum	3	n	Pirka nigrum verum.	25	, b
- speciosum.	3		— clusifolia	5	
- littorale	3 3 3		— betle	3) b
- fragrans	1 3		- aduncum	3	
— declinatum	3	, a	— medium	2	
- amboinense	6	, D	— incanum.	J 7	n 27 : p
— amœnum	4		- umbellatum	1 . 4	27:
— caribæum		»	- nereskiæfolium	1 %	
- verecundum	6	D		6	1 2
- balothinum	25	. "	— maculatum	, n	
- angustifolium.	25	J. P.	nitens,	"	
Pot al all best and and	1	12	purcherium.	3 2	1.13
Pannanus utilis aut odo- ratissimus.	1.: ;	10 15 C-	— magnoliæfolium	(- ă:	1: 3
iaussimus	I to a	io ir.	Triphyllum:	, -	

Digitized by GOOSIC

and the second second		. •	, 0	j	
	fr.	c.	Orneda among	fr.	c.
Piper laurifolium	3	' b	Coversor amara	30	D.
Piscinia erythrina	6	* »	Quisqualis indica	6	b
Pisonia aculeata	4	»	RANDIA obovata	6	, a
— obcordata	4) »	Raphis flabelliformis	10	n
— fragrans	4	· »	RAUVOLFIA nitida		»
Pitcairnia staminea	10		— glabra	4 4 3	
- Humboldtii	10		RHANNUS colubrinus	1 7	
— nova	8		— lotus	1 3	
— odoratissima.	5		RHEXIA holosericea		1 3 1
				4	1 1
- bromeliæfolia	4	1	— zeilanica	4	
— angustifolia	4	*	RHINCAUTHERA petan- thera		1 1
— latifolia				4	"
— — inermis	to	•	Ruus javanicum	6	>
- bracteata	10	×	Rivinia hirsuta	2	•
- excelsa	6	×	Robinia violacea	4	»
— integrifolia	8		Rondeletia américana.	3	D 1
- intermedia			Rodriguezia lanceola-	ľ	1 1
Peumbago rosea	2))	ta	6	
— zeilanica	2		- secunda	6	
PLUMBRIA rubra	6				[
olko	6		RUBENSIA latifolia	5	1 7 1
— alba			— angustifolia	5	1 "
- aurantiaca	6	•	RUBLLIA formosa	2	"
- longifolia	. 6	•	Ruizia palmata	4	"
— macrophylla	10		— laciniata	8	»
Poinciana pulcherri-			Russelia multiflora	4	»
_ ma	6		SABAL Adansoni	10	x
Polypodium auteum	4	•	SACCHARUM officinarum.	4	· 6
Porliera hygrometri	7		- violaceum		
Co. Try Lygiometri	6		varienatie	. 4	
Poper was and life	U		- variegatis	20	
Portlandia grandiflo	نم ا	»	Sagus Rhumphii	"	1
ra	25	»	— farinosa	. "	"
- hexandra	25	•	SANSEVIERA guineen-		1 . 1
Potuos crassinervia.	10	3 0	818	3	"
- lanceolata	10	»	zeilanica	3	•
- platinervum	8	»	SARAGOTTA glabra	4	"
— cordata	10	, a	Scevola kænegii	10	"
— digitata	25		Schotia latifolia	15	
- scolopendroides	10	»	— speciosa	6	•
— macrophylla	10		SECHELLAMMEA multi-		1 1
- sagittata	25		flora	10	
- violacea	25 5		- nov. species	10	
- epidendroïdes	35	,	Sinica picta	. 10	
- odoratissima	35		Socandra grandiflora.	3	.
— auriculata			— floribunda	6	
	10			6	1 3 1
Psidium pyriferum			— violacea		
— pomiferum	3		Solanum argenteum.	3	*
— catleanum	6		— coccineum	3	
Psychotria undulata	4	»·	Sophora monosperma.	30	*
- citrifolia	443		Sphenoresma pentau-	l	
PTERIS longifolia	3	, .	dra	»	•
— palmata	3		Spondias cytherea	6	»
— pedata	3		- mombin	Ĝ	
TEROCARPUS ecasta-	١	1	STERCULIA balanghas	10	
		١ ـ		15	
phyllum	15		— heterophylla		1:1
TEROSPERMON platani-	., .	. ~	STRELITZIA reginæ	30	
folium.	10		— pumila	40	•
– acerifolium	6		— juncea	60	"
- lobatum	6		— farinosa	40	
- su berifolium	6		— augusta	120	· •
	6	»		60	
- salicifolium	6	»		_	y Go

		- 5	4		
· · · · · · · ·	fr.	c.		fr.	c.
Stenocarpus rhexii	10	»	Triptolepis auriculata.	5	,
STROPHANTHUS dichoto-			Tupistra squalida	20	,
mus	5		URCEOLA elestica	6	b
Strychnos nux-vomita.)		URANIA speciosa	75	>
Swietenia Mahogoni	25	l »	- amazonica	75	
- febrifuga	25		URTICA cylindrica	ı, ş	
TABERNAMONTANA citri-			- baccifera	3	,
folia	5	,	Uvania odoratissima	6	,
grandiflora	6	, a	VAHEA gummifera	25	39
- coronata	6	» ·	VANILLA aromatica	6	
- angustifolia	6	»	- plenifolia	6	,
TACCA integrifolia	5		VARRONIA mirabilioïdes		
- pinnatifida	. 5		- corymbosa	4	
TAMARINDUS indica	4		VERBENA mutabilis	2	,
TERMINALIA catappa	10	»	— jamaicensis	2	
- rotundifolia	10	»	VERNONIA martinicensis	'n	,
- angustifolia vel. Ben-	1.0	-	VESPRIS inermis	6	~
	6			2	
zoin	, ,	- 1	Vinca rosea	2	
nalis	15		VITELLARIA pyriformis.	_	
	15		Vorsinger angustif	30	1
— elliptica	50		Volkamenia angustifo-		
THEOBROMA CACAD	30	• •		2	
THEOPHRASTA america-	75		— aculeata	3	
na.	50	•	— kæmpferiana	6	
— latifolia	15	"	— coccinea	- 1	1 :
— longifolia	15		— inermis	2	
- angustifolia	15	»	VOUAPA bifolia	15	;
— serrata	3		WENTERANIA cannella.	25	
THUMBERGIA fragrans	6	•	Woodwardia radicans.	o"	
— grandiflora		•	XANTOCHYMUS pictorius.	80	, a
— coccinea	443	*	— ovalifolius	60	*
— alata	4	•	XYLOPHYLLA speciosa	6	×
Tillandsia amœna		•	- montana	4	
- serrata	6	•	— falcata	9	
— odoratissima	10	•	— angustifolia	4	
— farinosa	6	»	— latifolia	4	. "
- polystachia			- obovata	4	
- pyramidalis	6	•	Yucca draconis	.10	
— latifolia	15	»	Zania furfuracea	60	
Todes americana	n	*	— caffra	50	3
,Tournefortia lucida	3	•	— mauritiana	50	*
- scabra	3	»	- integrifolia	30	•
Tradescantia cristata.	6	•	— spiralis	30))
— discolor	3	•	— horrida	100	
— fuscata	6		— pungens	100	
- crassipes	3	•	- tridentata	40	
TRICHILIA odorata	6	> /	ZANTOXYLLUM argen-		
TRIOPTERIS Sericea	4	»	_ teum	20	30
Triplaris ameriçana	10		Ziziruus lotus	3	»
DI		. Lami	andas de mlaime tama		

Plantes vivaces herbacées de pleine terre.

— spiuosus	I > D	25 50 50 50	Achilled bipinnata. — abrotanifolia. — filipendulina. — plena. — pectinata.	» »	50 50 50 50	
— ageratum		5o	- macrophylla		50	

and the second					
	fr.	Ç.	fr.	C.	l
Achilles millefolium		50	Anexone coronaria	50	l
purpureum — rosea	b	50	— varietates multæ »	. 50	i
— rosea) »	50	Anthemis nobilis	5o	i
— tanacetifolia	l »	50	- flore pleno	50	
Aconitum lycoctonum.	l »	50	- grandiflora purpu-		
— pyrenaïcum		50	rea I	50	
- anthora	5 ×	50	— — alba		
- napellus		50	— — virginalis I		
		50		50	
— commarum	1 ~		— — tubulosa 1		
- paniculatum	, »	50	- speciosissima	50	
Астжа spicata	1		— variabilis I	5o	
- racemosa	1		— bicolor	50	
Acorus calamus	1		— — coccinea	`»	
— gramineus	İ) »	— — anemoneflora 1	5o	
ADIANTHUM pedatum.	1	3		5o	
- capillus Veneris	1	, n	— purpurea crispa. 1		
Adonis vernalis	- 1	,	parviflora 1		
Agrimonia odorata		50	— præcox 1	7	
Agrostruma corona-		50		5o	
ria	•	50	— — aurantiaca I		
flore pleno	, >	5o	— — pallida I		
— flos-Jovis	"	50	Anthyllis vulneraria	5o	
Ajuga genevensis	` >	5o	— — coccinea	5o	
— alpina	•	50	— Dillenii	- 5ô	
— orientalis.	•	5o	— montana »	³ 50	
ALCHIMILLA alpina.	* 15	5o	- Triumfetti	5o	
- pentaphylla	1	»	Antierninum majus	50	
ALETRIS farinosa.	2		coccineum	50	
Allium album		5o		50	
	ъ		— — igneum. :	50	
— moly		5o	— — album »		
- odorum		5o	— — bicolorum	50	_
ALTHEA Cannabina	»	_5o	APOCYNUM androsæmifo-		
- officinalis	•	5o	lium	•	
ALYSSUM creticum	b	5 ₀	- hypericifolium 1	·	
- saxatile	ъ	50	I — Venerium.	1 / 🖢	
Amaryllis lutea	1	50	- cordatum 1	· 😙	
- belladona	· 1	50	AQUILEGIA Vulgaris »	50	
- atamasco	7	5 ₀		50	
Amsonia latifolia.	3		— — flor. pleno	50	
	-	"ء	varietates piuræ.	50	
- angustifolia	»	50 J	— alpina		
· Androsace lactea	»	5o	— viridiflora	50	
— carnea	D	5o	— canadensis »	50	
- villosa	D	5o	- stellata	50	
— obtusifolia	æ	50	ARALIA nudicaulis I	•	
- chamæjasme))	: »	— racemosa I		
Andryala lanata	>	5o	ARISTOLUCHIA clemati-	- 1	
Anguone hepatica	I		tis 1	- >	
plena	ı	»	- serpentaria 1	8	
— — plena	ĩ		Annica montana I	- 5	
- nemorosa	1	1 1	ARTEMISIA argentes:	50	
		•		50	
— — plena	1	*	""	I	
- ranunculoïdes	·I) »	— caucasica »	50	
- sylvestris	I	»	— maritima »	5o	
- narcissiflora	τ	.	— santonica »	5o	
- thalitroïdes	1	×	— sericea »	5o	
- pulsatilla	1		- suaveolens »	5o	
🛨 stellata		ъ	- tanacetifolia	50	
- vernalis.	1	8	- rupestris	50	
— trifoliata.		»	- cærulescens	50	
- hortensis.	1			50	
	•	r • 1	- valentina	- 30	

1		. C	·		
	fr.	Ç.		fr.	ç.]
ARTEMISIA afra		5o	Aster subulatus		50
Aron arisarum	•	75	— inflexus	· > 1	5o
— italicum	· •	25 (— strictus	-6.	5o
- maculatum	•	75 1	— multiflorus	×	50
— virginicum		-75.1	— latifolius	×	50
- dracunculum		75	— bicolor		5o
- dracontium		75 1	- macronhyllus		5o
- triphyllum	•	75	- ericoïdes		5o
	1	,	— miser		50
Arundo donax	2		grandiflarme		50
nbragmites.	•		— glaber		50
- phragmites		50	— graber	, a	50
Asarum europæum	I	50	— nucaus. • · · · ·	» į	
— canadense	Ţ	50	- procerus	, » ,	*
virginicum	Ţ	5o	ASTRANTIA major	1	×
Asclapias amœna		50	— minor	1	_ 10
— incarnata	. >	5o	ATROPA mandagora	2	50
- purpurascens	>	5о	Bellis perennis	, »	5o
- rubra	D	5o	— Hore pleng	»	5o
- rubra - syriaca - tuberosa	» i	5o		ъ і	5g
- rubra - syriaca tuberosa	5	50	- variegata.		75 75
ASPERULA odorata.	1111	>	BETONICA alopecurus	•	45
Asrнoperus luteus	100	59	- anondiffere	20	. 75
Aspunctus luteus ramosus tauricus spicatus fistulosus Aspunctus aspunct	21 [2]	50	birenta	*	75
C tangoods:	11 Z -	50	— orientalis		70,
enicotus.	1 - J -	50	Bocconia cordata		,
Gatulania	9,1759	50	Boltonia asteroides.	2	50
A	•	2.7		1	5 ₀
Aspidium aculeatum.	. "	50 50	CACALIA suaveolens	,30	
— bulbiterum.	, a	50	— variegata	×	59
- dentutum.		50	CAMPANULA uniflora.	×	50
Tragile	•	50	- rotundifolia		5o_
- marginale		_ 5o	alba		50
- regium.	. *	50 50	— bicolor	τ	5o
— bulbiferum. — dentatum. — fragile. — marginele. — regium. Asplesium adianthum.			CAMPANULA persicifolia.	»	5о
- septentionale.		50	— plena — plena alba — pyramidalis	•	5о
Aster alpinus		50	— — plena alba	».	5o
— pyrenæus , ,		50	- nyramidalis		50
— amellus		50	— pyramidalis		50
- australis	.	50 50			50
— australis		50	- verticillata	1	50
- amvedalinus.		50	— gracilis	,	50
— amygdalinus		50	— gracilis	1	50
— leucanthemus — linifolius		50	flore albo		50
- acris		50	— flore albo	*	50
— æstivus		50	— glomerata		50
— æstivus		50	— picua,		50
— punctatus	,	1 3	— caucasica		1 :.
— diversifolius	•	50	— longifolia		50
- edulterinus		-5o	— harbata		50
— amplexicaulis ,	, »	50 ·	— pusina		50
— Novæ-Angliæ	»	50	Cassia marylandica		
— puniceus	»	50	CENTAUREA alpina	1	5o .
- decorus	»·	50	— candidissima	` » .	50
- cordifolius		50	— dealbata		50
- corymbosus		50	— scabiosa		50
		50	- macrophylla		50
— patulus		50	— amara		50
— lævigatus		50.	— aurea		50
- longifolius	, ,	50	_ halsamita		
- concinnus		50	— glastifolia		50 50
- paniculatus		50	— alata	,	50
	1	50	— alata		50
- salignus	>	1 20	— rhapontica	*	30

	fr.	c.	1	fr.	c.
CENTAUREA MACTOCE-			Cypriéronn humile.		-
phala	»	5o	- spectabile	. 1	
aspera.		50		1	
CERASTIUM tomentosum		50	DAHLIA.		
Curlons barbata	1	ъ	Fleurs blanches.		
— glabra	1	ъ	DAHLIA changeant	- 1	•
- obliqua	1		- jaspé de rose		
— speciosa	3		- multiflore		
Спячелитивним тог-			- Camelliæflora	٠ ا	
doré	2		- grand blanc		
- præaltum		50	— pur		
- corymbosum	• •	50	Fleurs roses et lilas.	1	
- coccineum.	20	50	- madame Calvert		
earotinum		50	- roi des roses	. e ' -	•
— serotinum		50	ecoffey	.: 1	
- multifidum		50	- tres-clair à limbes		
- maiandam		50	blancs		
— alpinum		50	- agathe de Hollande.	١	
Cineraria speciosa.		50	- madame Soutif belle	. 1	. }
— alpina		50	rose.	·	. }
- aurantiaca.		50	⊢ gris de lin		
— maritima.	I	0	— jaspé		
Cistos tuberarius		7.5	— clair.	1	,)
Сцематья recta	,	75	Fleurs violettes.		
Carrage regulation		75 50	- superhe.		
Cropia campanulata.	. 1	50 50	— superbe		
Cochlearia draba.	*	50	- speciosa	1.5	-
Colonican autumnale.		50 50	speciosa: speciosissima.		
— — plenum	*	50	- transparent ou la		
— variegatum.			fortune		
Collinsonia canadensis.	٠,	ď,	- l'incomparable		
COMARUM palustre.	1	, »	- bleu velouté		
Convaltanta majalis.	1	5o	Fleurs pourpres.		
— stellata			Thouse		
	. ,		Thouin	[:	
Convolvolus inflatus.	្វ	50	ornement du roi.		a
— panduratus	7 7 7 1	50	- obscur	177	1
— lineatus,		5o	roi des bruns		•
Coniza bifrons		50 50	- nonceau presuue		ļ., `.
— chilensis		5o	— ponceau presque		
Corborsis auriculata.		5o	- petit sans pareille	4. 21	
— verticillata	,	50	- clair	K 1 5 -	
— pinnata	'n	50	grand monarque.	10.00	
- alternifolia	,	50	- pourpre pain.	te er	}
3-1-1-1-1-1-1	,	50	— pourpre nain	Fall I	٠. ٠
Convus canadensis		50	- roi des pourpres.	11.11	
Corthuga Mathioli		'n	- pourpre de Ham-	filler.	
Cotylebon umbilica.	- 5	50	bonrg		12.4
— lutes	,	5o	- velours fonce.		
— lutea		50	Fleurs rouges.		
- Varnus	»	. 5e	- tendre	11.	
— vernus	,	50	- carminé		١.
— susianus	»	50	- légion d'honneur.		
- sulphureus		50	- multiflore		1
— biflorus	,	50	- amaranthe couron-		
- neapolitanus		50	né	1.0	ŀ.
CYCLANEN europæum.		50	- ardent extra		ŀ
- bederæfolium	I	30	- rouge rosé		l
— courp	i	,	- secrétan		1
CYPRIPEDIUM	i		— cerise nain		1
Citewitehing		I "	II	•	•

		•	1 ~		
	fr.	c.		fr.	l c.
DARLIA Folchiron	1	1	Digitalis ambigua		75
	ŧ .	1			75
→ à cornet	l	ı			1.75
— clair ponctué de	1		— aurea	. 10	75
jaune	1	i i	- ferruginea	»	75
- nain renoncule	1		— minor	»	75
- Poiteau	1	ı	— obscura	×	75
- agate			DODARTIA orientalis.	· · I	1
	14.4	ł	DODECATHEON meadia.	T	
- sang noir	ľ			Ť	1 .
— roi des rouges	Í		DRABA alpina	' '	"
— écarlate à cœur	1	1	DRACOCEPHALUM austria-		1
— — vif nouveau	1	1	cum.	1	»
- à cœur très-noir	1	l	- virginicum	1	50
Fleurs fauves		1	- grandiflorum	1	50
- content of the content of the	1			3) b
— couleur sans pareille	1	,	DRYAS octopetala		1
- grandiflora			ECHINOPS ritro:		5o
— camelliæflora		ł	— paniculata	*	5o
- grand mordoré	l	}.	- sphærocephala		50 l
— Hector panaché		1	EPILOBUM flore albo	1	
- ambre	į į	1		- >	50
— ambre		ł	— spicatum	`. I	
— acajou		175 -	— angustitotium		, »
- rouge jaunstre			_ alpinum	1	, »
- fauve semi-double.			EPIMEDIUM alpinum.	*	5ი
— — rosé	1		FRINUS alpinus	1	* b
— vinaigré		ľ	Eningium aquaticum	2	٠,,
Flaure jaunas	100	1	- burgatti	1	n .
Fleurs jaunes		1	Family 1	<u></u> .	
— à grandes fleurs		1.	ERYTHRONIUM dens-ca-		
- brillant			nis.	. 3	, »
— beau jeaune.		1	flore albo	2	l » 1
petit jaune		1	EUPATORIUM cannabi-		
- prince Condé		1	num		25
Tous très-doubles à		20	- celestinum	-	75 75
D	2	١,٠	91 ·	, b	72
DAHLIA sans nom,			— purpureum		75
très-doubles à	- 1	5o	— ageratoïdes	. »	75
Dalba violacea	2	₹,	FRITILLARIA imperialis.	10	»
— alba	2	457	— — variegata	T	
DELPHINIUM grandiflo-	n = 1		- lutea	T	,,
Dan minion Branding-		i		7	10 1
rum.	الرج	, »	— plena		»
- flore pleno	, т	» ,	— persica	1	»
— intermedium	1	>	— meleagris	I	»
— elatum	1.	ю	Fomania mobilis	· I	n'.
— discolor	1	•	— bulbosa	1	»
- flore pleno	1		GALANTHUS nivalis	»	50 -
- noit picho					50
— azureum	1	, >	- flore pleno	-	1 1
flore pleuo	1	ъ	GALARDA bicolor	1	»
- puniceum	I	. >>	GALAX aphylla	1	'n
- revolutum.	1	b	Gentiana lutea	1	»
Dianthus caryophyllus.	ъ	50	- asclepiadea	T T	
- ruber	` »	50	- pneumonanthe	1	. "
- varietates multæ.			pucumonantne	1	
	10	50	— acaulis		»
- corymbosus		5 0	— amarella	1	"
— varietates multæ.		>>	— cruciata	1	»
- superbus	1	>	— incarnata	1	»
- coccineus	Ι.		— saponaria	1	»
- sinensis	ī	50		· i	»
Acro plane			- verna		- "
— — flore pleno		•	GERANIUM aconitifo-	, 1	ا ہ
— barbatus	Í	. »	lium	•	75
- flore variegato		5o	- tuberosum	. »	75 [
- pulcherrimus	1	5o	- macrorhizum	•	75 1
DICTAMUS albus		50	- nodosum	,	75
— — ruber	- ,	50		1	75
ruber	- " I	30	— striatum	- 1	73.1

/11	n
7	7

	fr.	1 c.	Park Mark Comment	fr.	c.
GERANIUM sylvaticum.	39 1	75	Ins aphylla		50
— roseum	»	75	— pumila		50
- sanguineum	n	75	lutea	•	5o
- argenteum.	*	75 50	— — alba	•	5o ·
Grum canadense	I D	50 50	— ochroleuca	*	<u>5</u> 0
— grandiflorus	ı	30	— sporia	•	50
GLOBULARIA nudicaulis.	ī		— fetidissima		50 50
— cordifolia	ī	'n	— foliis variegatis.		50
GLYCINE appios	1	»-	- versicolor	,	50
GLYCIARHIZA glabra.	1	53)			50
— officinalis	1,)) ·	— graminea	' »	50
HELENIUM autumnale	1	39	- varietates	.»	5o
HELIANTHUS atrorubens.	Ж	75	— xiphioïdes	•	50
— divaricatus))))	75 75	— — varietates		5o
— flore pleno	" »	75 75	— lurida	, » :	5o -
— mollis	"	75	— susiana	I	50 50
- diffusus	n	75	Ixia bulbocodium.	»	50 50
- altissimus	»	75	- parviflorum	1 6	50
- decapetalus	χ.	75	KITAIBELLA VILISOlia.	1	30
HELLEBORUS hyemalis.	Ţ	်'»	LAVATERA thuringiaca.		5o
- niger	1	· »	LAMIDE orvala	1	
— viridis	1	- ((-	LATHYRUS latifolius	1	. »
— purpureus	, I	»	- sylvestris	*	5e -
HELONIAS bullata	2	»	— grandiflorus	I,	5o
— graminifolia Henerocallis japonica.	4))))	Leucoium vernum))	50
- cærulea	I	»·	— æstivum		50
— fulva.	'n	50	— autumnale Liatris spicata	3	50
— — variegata	,	50	- squarrosa	3	
flava	3 0	5o	Lilium martagon pleno.	. 1,	•
— disticha	2	· »	candidum	· »	50
HEUCHERA americana.	1	. »	— — candidum — — flore pleno		. »
Hiniscus palustris	1	»	— — flore sanguineo.		50
- moschutos	I	ъ	— variegatum — marginatum	3	, %
— roseus	1	»	- marginatum.	. 5	•
- speciosus.	2	50	— japonicum — bulbiferum		75
HYACINTHUS non scrip-		30	- croceum	ī	73
tus.	»	50	— tigrinum	1	
— patulus	,»	50	- philadelphicum	3	- 5
- amethystinus	701	5o	- canadense	2	
- viridis		50	- pomponium	1	25
— orientalis	•	50	— longiflorum	6	•
- varietates multæ.	»	5o	- pyrenaïcum	1	, D
HYDRASTIS canadensis.	2		- chalcedonicum	5	75
HYPERICUM perfoliatum. — quadrangulum.	"	50 50	— pumilum — martagon	1	* 1
- macrocarpon	2	, D	- conchiflorum	3	
Inis florentina.	'n	50	- spectabile	3	
- germanica	»	50	- superbum	1	
alha.	»	50	- kamchaticum	- 2	
cærulea.	n	5o	— monadelphium	2	
- violacea.	· »	. 5o	- concolor	2	
— pallida.	»	50	Linaria vulgaris		5o
— flavescens	*	5o	— peloria	*	50
	"	50 50	— genistifolia	· »	50 50
- Swerth	; 1	50	— purpurea		50
	- 1	J-0 []	I Dimmum Lo	}	~

		_	J o		
	fr.	c.	1 5 - 1 - 40 1	fr.	l c.
Lises perenne	il a	50	DENOMINA frutices.		
LITHOSPHRHUM fincto-			ONOCLEA Sensibilis		75
rium		50	Ononis rotundifolia.	-	7~
+ grientale		50	OPHRIS apifera	1	
\$	1	50		1	
+ purpureum			ORRITHOGALON nutans.	. 3	•
+ virginicum	. *		- pyrenaïcum	1	•
Lorutia fulgens		5	- umbellatum	1	
→ soplendenis	i i		- excapum	ī	
→ cardinalis	1	. ».	Ononus niger	3	
- syphilitica	1) ·».	- vernus.	1	
- speciesa	. 3	50	- varius		
Lycens chalcedonica.			- atropurpureus	1	
- flere pleno		1 .	- lathyroïdes	1	
- flore albo	1	50	ORONTIUM japonicum.	1	
+ dioica.		50	- aquaticum.	2	1 .
- rubra.	I -	50	Occurred to the second		1 .
			OSMUNDA regalis.	1	7
- flore pleno rubro	L	*	Oxalis violacea	•	72
- albo	2) ?	- tetraphylla	. 🗢	70
- flore pleno ma-	•) /:	PACHYSANDRA prostrata.	1.	, »
gao.	2 12 1		WMONTA officinalis.	. 1	* » -
Liverum spartumi :	A Re	::50 i	B wika wiena	3	, n .
LYSINACHIA Vulgaria	. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5e	- carnen plena	- 9:	
- punctata:		50	- rosea plena	3	
- punctata:		50	- coccinea plena.	'n	
- shyreiflota		50	purpurea plena.		
+ ophemerum		50	- corallina.	3	
- quadriflora.		50	- villosa		
Lalkidana	*			3	`*
- balbifera		50	lobata.	3	•
→ memorum	• •	50	- pubescens. , ,	-3	
fol. variegatis	*	5o	— anomala,	2	*
Lymnum alatum		5 0	- bumilis	28.	>
🛶 salicaria	, x	50	- tenuifolia	. 1	
→ virgatum		5o	- paradoxa	9	· >
→ verticillatum	- 3	5o	fimbriata	22	- 3 -1
Marta moscheta.		50	- vestalis	2	
- alcea	2 20	50	- mollis	.2	
MARRICANIA parthe-	~	"	- sinensis	4	
nium.		5о	- albi0	2	
4 Horo mlana	36-7				
- flore pleno	×	50	- edulis	6	
- mandiana	. 1	50	- humea		•
Mesissa grandiflora.		50	- decora	. 3	
MENTHA sativa	>	.50	- candida	3	40
→ erispa.		50	- uniflora	3	, .
→ gentilis	»	5o	- tatarica	2	
→ piperita		. 5o	- Whillegii	. 3	
- arvensis variegata		5 o	- rubescens	2	ا د
MERSANTHES trifoliata.		50	- arietips		
Mimulus alatus		5 o	Panax quinquefolia.	7	
→ luteus	1	50	PANCRATION illyricum.	7	
	1		- moritime	: 1	5-
→ mingers.			- maritimum.	- 1	50 50
MITELLA cordata	•	5 9	PARAVER alpinum	.1	~0
Monarda didyma	•	5ө	- orientale	- 1	· • 1
- purpurea	- *	5.0	- bracteatum	I	· » -
→ fistulosa		:5xe ∦	PARMASSIA palustris, .	•	>
THE LATE OF THE PARTY OF THE PA		75 ₩	Pascalia virginica	2	_> 1
- September	1		PENTSTEMON Pubescens.	1	5e]
monethuosum.		75	- lævigata		•
	- ; }		PHALANGIEM ramosum.	, ,	, <u>l</u>
manet yosu m	, ; [- liliastrum.	., !	1
	: }	. []		; !	1
TENT ET		~ 0	- Dicolor	, ·	· · · · · ·

		_	77.		_
	fr.	c.	,	fr.	c.
Paronis tuberosa		1 .	RANUNCULUS acris flore		1 "
- laciniata	3	1 .	pleno	,	75
Phrox speciosa	ž	1 3	T 1 10 0 1	L .	75
THEOX SPECIOSA		•		,	75
setacea			- aconitifolius	. *	55
subulata	1	,	- lore pleno	٠,	55
amœna	1	i »	- platanifolius		75
- pilosa	I		parnassifolius	×	1 75
- reptans	I	į »	— flammula	. ه	1 75
- divaricata	II	ľ »	— lingua	»	75
ovata	2	Ī.	- asiaticus		25
- suaveolens	lĩ		- varietates mul-		,,,,
	ľ.		tæ		!
		:	B	i .	
- suffruticose	1	.1	Rusem palmatum	1	,
— — speciosa	I			I	
— glaberrima	I		- ribes	6	
- paniculata		50	Rubxia mariana	2	
flore albo		50	- virginica	3	
- carolina		50	Rubus arcticus	ī	
- decussata	1	l »	Ruderckia laciniata.		75
- pyramidalis	1		angustifolia		75
- macrophylla	1 2		- pinnata		25
macioning na	î		numinata		1 75
- virginalis			- purpurea.		1 :
- aspera	3	l .º	SAGITTARIA lanceæfolia.	2	
PHITOLACCA decandra.		50	SANGUENARIA Canadensis	2	
Plantago maxima	. 1		SANGUESORBA canaden-		1
— rošča,	2		Sis	2	*
Podalyria australis	1		Saponaria officinalis	-	50
Popoputitum cymosum	1	i »	- flore pleno	»	50
- peltatum	1	i .	SARBACERIA purpurea	10	
Poermonium cæruleum.	î		SATUREJA montana	10	50
POTENTILLA grandiflora	ī		SAURURUS cernuus	20	50
	2		Saxifraga longifolia.		50
- atrosanguinea	_) [SAXIFRAGA IDIIGIIOIIA	L	
- formosa	1	٠,	— pyramidalis — cotyledon	t	50
Prananturs alba	1	. *		"	50
- purpurea	. 1	ı »	umbrosa.	*	5o
Primusa guricula	1	×	— cuneifolia	>	5o
- migra plena	1	, a	- crassifolia	>	5o
— nigra plena — varietates multæ	1		- sarmentosa		5o
- farinosa		, ,	rotundifolio	· »	5o
- cortusioïdes	2		— granulata	3 0	50
• • • • • • • •	ī	. 1	- flore pleno	>	50
			- more pieno		50
- longifolia	. 1			»	50
- nivalis	, I		- hypnoïdes		
- villosa	. 1	•	— furcata	•	50
- cerulea	2	_,	— palmata	30	50
- involucrata	Į	5o	Scanora graminifolia	>	50 J
- purpurea plena	2	D	caucasica	I	5o
- Paliurni	6		Scander odorata	> `	5o
- Pallasii	š	•	Scylla amoena.	×	50
- veris.	ī	50	Scylla amosna — bifelia — byscinthoïdes		50
- yeris flore pleno	· i l	,	- hysointhoides		50
Toro pieno.		50	Senew telephine	,	50
- varietates multæl	- ; l	30	Sedun telephium. — purpureum. — maximum.	: 1	50
- acanlis	* J	٠,١	purpareum.	"	
varietates multæ	* [50	- maximum	*	<u>5</u> 0
cuprea plena .	1	<u>5</u> 0	hveridum	*	<u>5</u> 0
- rubra plena	1	50	— hybridum. — špuridum. — populifohum. — cristatum.	'n	5o
- alba plena	1	50	- populifohum	•	-5ó
FRUNELLA granditiora.	1	٠,	- cristatum	» į	5o
Pulmonania virginica.	il		SEMPERVIVUE tectorum.	, l	5o
- maritima.	i I		- hirtum	»	50

- hirtum.

Digitized by Google

in 1 2 has a second			32		
1 - 1 - 0 - 1	fr.	c.	11 0 1 36	fr.	. 1
SEMPERVIVEM globulife-	0.1.1/6	efficient	Trolius americanus	dili	C
	· » 1	50	- asiaticus	Alle a	3 10
- arachnoïdeum		50		raari s	30,0
	»	-5	— europæus		
SERRATULA tinctoria	Control B	75	Tulipa gallica	10	50
- centoroïdes	ъ	75 75	- sylvestris	1	D
- quinquefolia	ю	75	— clusiana	T	0
- heterophylla	D	75	— oculus solis	I	D
- pinnatifida	. 30	75 50	- suaveolens	T	b
Silene amœna	, D	50	- stenopetala	D	b
- incarnata	10	50	varietates 4	D .	a d
SILPHIUM squarrosum.	10	50	- campsopetala	b	0
- perfoliatum	D.	75	- gesneriana	b	n
- terebinthinaceum		75	- varietates mul-	Silat	Tura -
- verticillatum	20	75	tæ	10000	
Smilax herbacea		75	Tools	,	50
	3	CITY OF A	Tussilago alpina	berther at the	4 144134 442
Soldanella alpina	1	"	- fragrans	b	50
Solidago canadensis	, D	50	URTICA nivea	I	, b
— gigantea))	50	VALERIANA pyrenaïca.	, D	50
- sempervireus	3	50	— rubra	D	50
— nutans	D	50	- montana	D	50
- bicolor))	50	VERATRUM album	Test (b
	33	50	- nigrum	1	b
— glabra	a	50	VERNONIA novæbora-	0.019	8183
aspera	»	50	censis	D /	75
- aspera	, n	50	Harrist and the second	n.	75
	200	379	— præalta		75
Sophora alopecuroides.	1	"	anthelmintica))	75
Spigelia marylandica.	2))	VERONICA virginica	2	ъ
Spiræa aruncus	1	. 10	- gentianoïdes	1	»
- filipendula	3)	50	— spuria	1	. 10
- flore pleno	10	50	- hybrida		75
— lobata	1	n	- variegata	n	75
- trifoliata	Y	50	- elatior	n	75
— ulmaria	, n	50	- incana	.6.0	75
- florepleno.	n	50	- spicata	b	75
flore pleno variegata	1	»	- elegans		75
Salaria garmanina	1	10 25 5		'n	75
Stacus germanica	1.	, b	— chamædris	n n	13
STATICE limonium	1	'n	— multifida	Town A	75
— latifolia	1))	- orientalis	»	75 50
— tatarica	1	D)	VINCA major	n	50
- armeniaca	1	D	- minor et varieta-	30.00	
- maritima	1	b	tes	b	50
STEVIA serrata	1	b	Viola alba grandiflora.	1	D
- purpurea	1	D	- calcarata	100	n
TAGETES lucida	1	D	- odorata	b	20
TRUCRIUM chamædris	, n	50	flore pleno	D	50
- massiliense	0	50	- flore albo	D D	50
THALICTRUM aquilegiæ-	502.2	183		, , ,	50
	182		— semperflorens	P141:552-038	(教育) マイアー・・
folium	A . S . L	50	- palæstina	1	b
roseum	10	50	— palmata	2	ъ
THYARELLA cordifolia) »	50	— pedala	2	D
— — biternata	, D	50	— lutea	2	50
TRADESCANTIA POSCA	1	10	grandiflora	b	50
— virginica	, D	50	— alba	. D	SAS
TRY LIUM pudicum	1	D	Yucca filamentosa	2	ъ
- sessile	2		variegata	50	4
TRIOSTEUM perfoliatum		10	- gloriosa		n
The State of the part of the state of	ALC: N		1000	diadi.	i marin
		7 (11)	PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	BUC 95	

PARIS. - IMPRIMER B. DE CASIMIR, AUB. DE LA VIEILLE-MONNAIE, Nº 12